


this is proformance

FLEX



Produktprogramm 2025

Elektrowerkzeuge für Profis

	Winkelschleifer / Geradschleifer	4
	Zubehör für Winkelschleifer / Geradschleifer	8
	Metalloberflächen-Bearbeitung	13
	Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung	17
	Sägen	28
	Zubehör für Sägen	30
	Akku-Maschinen 4 / 12 V	32
	Bohrer / Schrauber	32
	Sägen	35
	Schleifer	36
	Pressen	36
	Polierer	37
	Akku-Maschinen 18 V / Akku-Heizjacken	38
	Bohrer / Schrauber	38
	Sägen / Fräsen	56
	Schleifer	65
	Metalloberflächen-Bearbeitung	72
	Pressen	75
	Lampen	76
	Sonstige Akku-Maschinen	78
	Polierer	83
	Gartengeräte	85
	Heizjacken	87
	Zubehör für Akku-Maschinen	90
	Wand- und Deckenschleifer	108
	Zubehör für Wand- und Deckenschleifer	113
	Oberflächenbearbeitung Schleifen	120
	Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen	126
	Sanierungsmaschinen	137
	Zubehör für Sanierungsmaschinen	143
	Spezialmaschinen	151
	Zubehör für Spezialmaschinen	152
	Bohrhämmer	153
	Zubehör für Bohrhämmer	155
	Sicherheitssauger	160
	Zubehör für Sicherheitssauger	166
	Bau-Luftreiniger	175
	Zubehör für Bau-Luftreiniger	176
	Rührer	178
	Zubehör für Rührer	180
	Messtechnik / Laser	182
	Zubehör für Messtechnik/Laser	186
	Polierer	187
	Zubehör für Polierer	192
	Steinbearbeitung	199
	Zubehör für Steinbearbeitung	201
	Transportkoffersystem	204
	STACK PACK, L-BOXX®	

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Winkelschleifer / Geradschleifer

L 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	492531	403029322892	101	109,00 €	129,71 €

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

LE 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	436291	4030293189133	101	129,00 €	153,51 €

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	436739	4030293189508	101	169,00 €	201,11 €

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414204) · 1 Handgriff (450774)

L 12-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	447676	4030293197275	101	140,00 €	166,60 €

1200 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

L 13-10 125-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	495255	4030293224391	101	179,00 €	213,01 €

1300 Watt Winkelschleifer mit borstenlosem Motor, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	910 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Handgriff (450774)

L 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447692	4030293197312	101	169,00 €	201,11 €

1500 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LE 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447722	4030293197329	101	189,00 €	224,91 €

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LB 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447625	4030293197268	101	225,00 €	267,75 €

1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

LBE 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447668	4030293197282	101	245,00 €	291,55 €

1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 SoftVib-Handgriff (530903) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

L 21-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	391514	4030293164307	102	199,00 €	236,81 €

2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (338729) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282)

L 26-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531045	4030293248854	102	300,00 €	357,00 €

2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Gewicht	6,35 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (442828) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Schnellspannmutter M 14 (530726) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Spannflansch (335282)

DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	494631	4030293224148	102	509,00 €	605,71 €

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Schnitttiefe	60 mm

Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	494674	4030293224155	102	575,00 €	684,25 €

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Schnitttiefe	60 mm

Lieferumfang:

1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500720) · 1 Führungsschiene GRS (353280) · 3 Gummileiste (494593) · 1 Distanzring (494615) · 1 SoftVib-Handgriff (325384) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spannflansch (335282)

H 1105 VE	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	269956	4030293077287	104	499,00 €	593,81 €

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl



Technische Daten


Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6500 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Spannzange (228656) · 1 Anhalteklau, SW 14 (254917) · 1 Einmaulschlüssel, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	522279	4030293240377	104	350,00 €	416,50 €

800 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Akku-Maschine siehe Seite 68

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10600 - 32000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang:


1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025


Zubehör für Winkelschleifer

Schutzhauben




Schutzhaube Trennen Produktschlüssel 229
Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406XXX.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	39,00 €	46,41 €




Schutzhaube Trennen Produktschlüssel 229
Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	69,00 €	82,11 €




Trennschutz-Haube Clip Produktschlüssel 229
Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	8,50 €	10,12 €




Trennschutz-Haube Clip Produktschlüssel 229
Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	9,50 €	11,31 €




Trennschutz-Haube Clip Produktschlüssel 229
Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Bezeichnung	Durchmesser	Für Schutzhaube	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	10,00 €	11,90 €



Staubschutzkappe Produktschlüssel 229
Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.


Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	8,70 €	10,35 €



Staubschutzkappe Produktschlüssel 229
Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	8,70 €	10,35 €

Absaughauben



Absaughaube Produktschlüssel 229
Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	71,00 €	84,49 €



Absaughaube

Produktschlüssel 229

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 230 mm. Bestehend aus Absaugung mit Führungsrad und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	107,00 €	127,33 €



Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm

Produktschlüssel 229

Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Verwendbar mit Führungsschiene	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DCG AG 230	230 mm	Ja	471895	4030293211025	1	179,00 €	213,01 €



Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleifertellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	82,00 €	97,58 €



Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	27,00 €	32,13 €



Schutzhauben-Deckel Trennen, universal

Produktschlüssel 229

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	33,00 €	39,27 €
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	49,00 €	58,31 €
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	58,00 €	69,02 €

Trennscheiben



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Gerade	533348	4030293271883	10	20,00 €	23,80 €



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Produktschlüssel 221

Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustellenmaterialien wie z.B. Beton B45 (harter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	79,00 €	94,01 €



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	20,00 €	23,80 €
D-TSC S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	45,00 €	53,55 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	30,00 €	35,70 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	32,00 €	38,08 €

Für Winkelschleifer Ø 180 / Ø 230 mm



Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124079	4030293006096	1	20,00 €	23,80 €

Klett-System für LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Klett-Schleifteller M 14

Produktschlüssel 205

Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	13,00 €	15,47 €
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	16,00 €	19,04 €




Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	16,00 €	19,04 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	18,00 €	21,42 €



Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	20,50 €	24,40 €
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	20,50 €	24,40 €
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	20,50 €	24,40 €



Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	41,00 €	48,79 €
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	45,00 €	53,55 €

Bürsten für Winkelschleifer



Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Produktschlüssel 209

gewellt, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	17,00 €	20,23 €



Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm
gezopft, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	25,00 €	29,75 €

Schnellspanmutter



FixTec-Schnellspanmutter M 14
Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €



Schnellspanmutter M 14
Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	24,90 €	29,63 €

Handgriffe



SoftVib-Handgriff
SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	9,60 €	11,42 €



SoftVib-Handgriff
SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	9,60 €	11,42 €



SoftVib-Handgriff
SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	11,10 €	13,21 €



Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	5,30 €	6,31 €



Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	5,20 €	6,19 €



Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1	5,20 €	6,19 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Tragekoffer



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1700 Watt (außer L 3406 VRG).

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	16,00 €	19,04 €



Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	59,00 €	70,21 €



Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer für das Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set. Inklusive Einlage für Absaughaube, Winkelschleifer 230 mm, Fach für Führungsschiene 800 mm und Kleinteile.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	62,00 €	73,78 €

Zubehör für Geradschleifer

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	15,10 €	17,97 €

Spannzangen für H 1105 und H 1127 VE



Spannzange mit Spannmutter

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ-H D3	3mm	229741	4030293020184	1	41,00 €	48,79 €
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	42,00 €	49,98 €
SPZ-H D6	6mm	228656	4030293019850	1	30,00 €	35,70 €
SPZ-H D8	8mm	229768	4030293020191	1	41,00 €	48,79 €

Spannzangen für DGE



Spannzange

Produktschlüssel 299


Mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.

Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1	23,70 €	28,20 €
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1	23,70 €	28,20 €
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	23,70 €	28,20 €

Metalloberflächen-Bearbeitung

BSE 8-4 50	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	453404	4030293201026	104	469,00 €	558,11 €

Satiniermaschine TRINOXFLEX



Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577) · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

BRE 8-4 9	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	453420	4030293201040	104	679,00 €	808,01 €

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,7 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	453463	4030293201088	104	979,00 €	1165,01 €

Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 1 Wechselrollensatz (459607) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

FBE 8-4 140	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	453455	4030293201071	104	545,00 €	648,55 €

Bandfeile TRINOXFLEX



Technische Daten


Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schleifband MESHFLEX (318663) · 1 Schleifband MESHFLEX (318647) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (457337)

BME 14-3 L	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	433403	4030293187160	104	320,00 €	380,80 €

Basismotor TRINOXFLEX




Akku-Maschine siehe Seite 72

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2,1 kg

BSE 14-3 100	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	433411	4030293187177	104	489,00 €	581,91 €

Satiniermaschine TRINOXFLEX



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462)

BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	433438	4030293187184	104	775,00 €	922,25 €

Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Schleif-Vlies (256975) · 1 Superfinishing-Hülse (436429) · 1 Superfinishing-Hülse (436437) · 1 Schleifhülse MESHFLEX (434612) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434515) · 3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434523) · 3 Schleifhülse CERAFLEX (434566) · 3 Schleifhülse CORUFLEX (434574) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

BRE 14-3 125 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	433446	4030293187191	104	1095,00 €	1303,05 €

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3,5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3,6 kg


Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

BSE 14-3 INOX Set

BSE 14-3 INOX Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	433454	4030293187207	104	1215,00 €	1445,85 €

Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	3,6 kg


Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (433470) · 1 Schleifvorsatz Satinieren (433462) · 1 Gummiluftwalze (433896) · 1 Luftpumpe (256284) · 1 Superfinishing-Band (326917) · 1 Superfinishing-Band (326933) · 1 Schleifband MESHFLEX (326879) · 1 Schleifband MESHFLEX (326852) · 5 Schleifband CORUFLEX (326739) · 5 Schleifband CORUFLEX (326755) · 5 Schleifband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (433918)

BBE 14-3 110

BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	471097	4030293210516	104	640,00 €	761,60 €

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	461504	4030293205628	105	800,00 €	952,00 €

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

Zubehör INOXFLEX LE 14-7 125



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	Gerade	533348	4030293271883	10	20,00 €	23,80 €




Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	10,00 €	11,90 €



Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	13,00 €	15,47 €



Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	21,00 €	24,99 €



Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	15,00 €	17,85 €



Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Klettthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	30,00 €	35,70 €



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €



Kehlnahtscheibe

Produktschlüssel 225

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl Nähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Ausführung Kehlnaht- scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mittelhart	358711	4030293142411	10	284,00 €	337,96 €
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Weich	358703	4030293142404	10	261,00 €	310,59 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Schleifscheibe PYRAFLEX

Produktschlüssel 200

Als Vorbereitung zum Polieren. Die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit. Für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen. Zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schlibbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe).

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	58,00 €	69,02 €
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	58,00 €	69,02 €
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	58,00 €	69,02 €
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	58,00 €	69,02 €




SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	54,00 €	64,26 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	44,00 €	52,36 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	44,00 €	52,36 €



Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 211

Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	6,00 €	7,14 €
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	6,00 €	7,14 €
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	6,00 €	7,14 €



Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	45,00 €	53,55 €
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	41,00 €	48,79 €

Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Schleifvorsatz Satinieren

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BS 100	433462	4030293187214	1	260,00 €	309,40 €



Schleifvorsatz Rohrband

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BR 125	433470	4030293187221	1	789,00 €	938,91 €



Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BB 110	461555	4030293205666	1	322,00 €	383,18 €



Absaughaube

Produktschlüssel 299

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	95,00 €	113,05 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Produktschlüssel 300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	12,00 €	14,28 €

Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AS 100x100	433896	4030293187337	1	83,00 €	98,77 €

Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AS 90x100	256415	4030293052369	1	78,00 €	92,82 €

Luftpumpe

Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	12,00 €	14,28 €

Expansionswalze

Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES 100x100	433926	4030293187351	1	150,00 €	178,50 €

Antriebsrolle

Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	106,00 €	126,14 €

Distanzringsatz

Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DRS-BS	250522	4030293027626	6	8,00 €	9,52 €

Poli-clean

Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.

Produktschlüssel 203



Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	74,00 €	88,06 €

Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Schleifvorsatz Satinieren

Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BS 50	459577	4030293204546	1	260,00 €	309,40 €

Schleifvorsatz Rohrband

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BR 50	459585	4030293204553	1	487,00 €	579,53 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Wechselrollensatz

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	149,00 €	177,31 €



Wechselrollensatz

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	149,00 €	177,31 €



Schleifvorsatz Bandfeile

Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 140	459593	4030293204560	1	390,00 €	464,10 €



Schleifvorsatz Kehlnaht

Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LK 152	503762	4030293229778	1	550,00 €	654,50 €



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €



Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €	90,44 €



Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €	134,47 €



Poli-Filz

Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	81,00 €	96,39 €



Baumwollschwabbel

Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Baumwollschwabbel-Scheibe 8er	317950	4030293117723	8	42,00 €	49,98 €



Klebeband für Schleifband

Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Klebeband für Schleifband	251838	4030293032163	1	14,00 €	16,66 €



Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225

Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlnahtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Ausführung Kehl-nahtscheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Weich	313416	4030293114128	1	27,00 €	32,13 €
KSC-M 152x3x25	152 mm	Mittelhart	531640	4030293254800	1	28,50 €	33,92 €
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Hart	313424	4030293114135	1	30,00 €	35,70 €
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Weich	313432	4030293114142	1	34,00 €	40,46 €
KSC-M 152x6x25	152 mm	Mittelhart	531642	4030293254824	1	35,50 €	42,25 €
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hart	313440	4030293114159	1	37,00 €	44,03 €



Schleif-Mop

Produktschlüssel 203

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	23,00 €	27,37 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	23,00 €	27,37 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	38,00 €	45,22 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	39,00 €	46,41 €



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	30,00 €	35,70 €



Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartstoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	19,00 €	22,61 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	32,00 €	38,08 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	40,00 €	47,60 €



Nylonbürste

Produktschlüssel 209

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnuten (kompatibel für LP 1503 VR).

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €	102,34 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €	102,34 €



Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	18,00 €	21,42 €
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	18,00 €	21,42 €
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	19,00 €	22,61 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	19,00 €	22,61 €



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	27,00 €	32,13 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	24,00 €	28,56 €



Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	21,00 €	24,99 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	21,00 €	24,99 €



Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	15,00 €	17,85 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	21,00 €	24,99 €

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	41,00 €	48,79 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	36,00 €	42,84 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	36,00 €	42,84 €

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	31,00 €	36,89 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	29,00 €	34,51 €

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	55,00 €	65,45 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	46,00 €	54,74 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	46,00 €	54,74 €

Superfinishing-Band

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	19,00 €	22,61 €
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	19,00 €	22,61 €

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage zum Transportkoffer L-BOXX 136®. Für die TRINOXFLEX Vorsätze Satinieren BS 50, Rohrband BR 50, Bandfeile BF 140 und Kehlnahtschleifen LK 152.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	16,00 €	19,04 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	23,00 €	27,37 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	23,00 €	27,37 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die BME 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	16,00 €	19,04 €

Zubehör FBE 8-4 140

Schleifarm, 9 mm, spitz

Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 9-S	256525	4030293052710	1	76,00 €	90,44 €

Schleifarm, 9 mm, ballig

Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 9-B	256532	4030293052765	1	76,00 €	90,44 €

Schleifarm, 30 mm, große Rolle

Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	102,00 €	121,38 €

Polierpaste Poli white

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Produktschlüssel 212




Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	10,00 €	11,90 €

Polierpaste Poli blue

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Produktschlüssel 212



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	13,00 €	15,47 €

Poliercreme Poli creme

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Produktschlüssel 212



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	21,00 €	24,99 €

Poli-Set mini white/blue/creme

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Produktschlüssel 212



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	15,00 €	17,85 €

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	16,00 €	19,04 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	19,00 €	22,61 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	18,00 €	21,42 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	21,00 €	24,99 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	22,00 €	26,18 €

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	16,00 €	19,04 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	19,00 €	22,61 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	23,00 €	27,37 €

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	21,00 €	24,99 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	21,00 €	24,99 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	34,00 €	40,46 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	28,00 €	33,32 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	28,00 €	33,32 €

Zubehör LBR 1506 VRA

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	31,00 €	36,89 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	29,00 €	34,51 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	28,00 €	33,32 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	28,00 €	33,32 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	28,00 €	33,32 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	28,00 €	33,32 €



Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	45,00 €	53,55 €
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	39,00 €	46,41 €
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	39,00 €	46,41 €

Zubehör ST 1005 VE



Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	20,00 €	23,80 €



Schleifschuh, rechteckig

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifschuh, kompl., Rechteck	258031	4030293060715	1	26,00 €	30,94 €




Schleifschuh, spitz

Mit Klett-Belag.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifschuh kompl., spitz	255265	4030293047198	1	24,00 €	28,56 €



Klett-Schleifpapier

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	18,00 €	21,42 €
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	18,00 €	21,42 €
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	18,00 €	21,42 €

Zubehör SHE / KNE 16 18-EC



Wendemesser, gehärtet

Produktschlüssel 299

2 Stück gehärtetes CR-Wendemesser für hochfeste Bleche bis 800 N/mm², z.B. Edelstahl. Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Metallschere SHE 16 18-EC.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BLD CR SHE 16	532169	4030293260092	2	61,00 €	72,59 €



Wendemesser

Produktschlüssel 299

2 Stück Wendemesser für Bleche bis 400 N/mm². Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Metallschere SHE 16 18-EC.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BLD S SHE 16	532167	4030293260078	2	51,00 €	60,69 €



Fixier-/Einstell-Set

Bestehend aus einem Blattlehren-Set und zwei Sechskantschlüsseln Größe 2 und 3. Zum Einstellen der Messer bei SHE 16 18-EC.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FX-Set SHE 16	532171	4030293260115	1	15,00 €	17,85 €



Verlängerung

Verlängerung für KNE 16 18-EC zur Bearbeitung von tieferen Profiblechen. Auch geeignet für schwer zugängliche Stellen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EXT- KNE 16	532163	4030293260030	1	175,00 €	208,25 €



Spänefangsack

Späneauffangstoffsack für KNE 16 18-EC. Zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegendegebliebene Späne. Lässt sich werkzeuglos befestigen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CHC-KNE 16	532165	4030293260054	1	67,00 €	79,73 €



Stempel für Knabber

Ersatz-Stempel für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST- KNE 16	532159	4030293259997	1	33,00 €	39,27 €



Matritze für Knabber

Ersatz-Matritze für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MZ- KNE 16	532161	4030293260016	1	62,00 €	73,78 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Sägen

RS 11-28	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	432776	4030293187023	109	169,00 €	201,11 €

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1100 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 2700 1/min
Hub	28 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer (436607)

RS 13-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	438383	4030293190801	109	255,00 €	303,45 €

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)

RSP 13-32	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	438367	4030293190795	109	300,00 €	357,00 €

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer (455059)

SBG 4910	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	390518	4030293163195	109	500,00 €	595,00 €

Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsabgabe	445 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Sägebandgeschwindigkeit	60/80 m/min
Sägebandlänge	1335 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,65 mm
Winkelverstellung	45°
Schnittlänge 90°	100 mm
Schnittbreite 90°	80 mm
Schnittlänge 45°	68 mm
Schnittbreite 45°	55 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Gewicht Sägebügel	7,9 kg
Gewicht	18 kg

Lieferumfang:

1 Parallelanschlag (385247) · 1 Bimetall-Sägeband

CSM 4060	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	307815	4030293113084	109	545,00 €	648,55 €

Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	720 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Leerlaufdrehzahl	3800 1/min
Schnitttiefe	0-63 mm
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm ²	6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm ²	10 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang:

2 HM-Sägeblatt für Stahl (312304) · 1 Parallelanschlag (312312) · 1 Ring-/Gabelschlüssel (312347) · 1 Schutzbrille · 1 Transportkoffer

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Sägen

Zubehör Säbelsägen

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	15,00 €	17,85 €

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	15,00 €	17,85 €

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	18,00 €	21,42 €

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5	18,00 €	21,42 €

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5	15,00 €	17,85 €

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5	20,00 €	23,80 €

Säbelsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 251

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5	30,00 €	35,70 €

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2	30,00 €	35,70 €

Säbelsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	33,00 €	39,27 €

Säbelsägeblätter für Paletten

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.



Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	20,00 €	23,80 €

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Produktschlüssel 251

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.



Bezeichnung	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3	11,00 €	13,09 €

Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	68,00 €	80,92 €

Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	66,00 €	78,54 €

Zubehör SBG 4910

Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	44,00 €	52,36 €

Spannbacken

Produktschlüssel 259

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	23,00 €	27,37 €

Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	68,00 €	80,92 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	68,00 €	80,92 €

Zubehör CSM 4060

HM-Sägeblatt für Stahl

Produktschlüssel 250

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Sägeblatt CSM 4060	38 Stück	312304	4030293113985	1	80,00 €	95,20 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Akku-Maschinen 4 / 12 V

Bohrer, Schrauber

SD 5-300 4.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530728	4030293245686	113	39,00 €	46,41 €

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format 4,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	4 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Max. Drehmoment, weich	5 Nm
Abmessung LxBxH	180 x 35 x 35 mm
Gewicht	0,29 kg

Lieferumfang:

1 USB-C Kabel · 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz · 1 Transporttasche

DD 2G 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533846	4030293276864	113	129,00 €	153,51 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,09 kg
Drehmomenteinstellung	20 Stufen

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Bithalter (532294)

DD 2G 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532272	4030293261129	113	169,00 €	201,11 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,09 kg
Drehmomenteinstellung	20 Stufen

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841) · 1 Bithalter (532294)

PD 2G 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533847	4030293276871	113	139,00 €	165,41 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12 V



Technische Daten


Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22100 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Bithalter (532294)

PD 2G 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532273	4030293261136	113	179,00 €	213,01 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22100 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (440841) · 1 Bithalter (532294)

DW 37 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531707	4030293255470	113	149,00 €	177,31 €

Akku-Trockenbauschrauber 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Drehmoment	11 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4 mm
Abmessung LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,75 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Bithalter (395919)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

DW 37 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531708	4030293255487	113	189,00 €	224,91 €

Akku-Trockenbauschrauber 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Drehmoment	11 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4 mm
Abmessung LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,75 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533343) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Bithalter (395919)

FHE 1-16 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531709	4030293255494	113	179,00 €	213,01 €

Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	16 mm
Abmessung LxBxH	263 x 68 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,68 kg

FHE 1-16 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531710	4030293255500	113	219,00 €	260,61 €

Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	16 mm
Abmessung LxBxH	263 x 68 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,68 kg

Lieferumfang:


1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533170)

Sägen

JSP 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531316	4030293251564	113	149,00 €	177,31 €

Akku-Stichsäge 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	800 - 3000 1/min
Hub	23 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	10 mm
Abmessung LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,46 kg


Lieferumfang:

1 Spanflugschutz geschlossen · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Saugadapter Ø 27 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 3 · 1 Gleitschuh

JSP 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531317	4030293251571	113	189,00 €	224,91 €

Akku-Stichsäge 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	800 - 3000 1/min
Hub	23 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	10 mm
Abmessung LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,46 kg

Lieferumfang:

1 Spanflugschutz geschlossen · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Saugadapter Ø 27 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 3 · 1 Gleitschuh · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533166)

RS 16 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531314	4030293251540	113	149,00 €	177,31 €

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	16 mm
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	60 mm
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

RS 16 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531315	4030293251557	113	189,00 €	224,91 €

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	16 mm
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	60 mm
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

Lieferumfang:

1 Koffereinlage (533168) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

Produktprogramm


Gültig ab 1. Januar 2025

Schleifer

LBE 76 12-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531717	4030293255579	113	169,00 €	201,11 €

Akku Mini-Winkelschleifer 12 V, 76 mm

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 - 20000 1/min
Greifumfang	140 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,85 kg
Schnitttiefe	22 mm


Lieferumfang:

1 Starterset Trenn-/Schruppscheibe (533228) · 1 Gürtelclip · 1 Trennschutz-Haube Clip (534106)

LBE 76 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531718	4030293255586	113	209,00 €	248,71 €

Akku Mini-Winkelschleifer 12 V, 76 mm

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 - 20000 1/min
Greifumfang	140 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,85 kg
Schnitttiefe	22 mm

Lieferumfang:

1 Starterset Trenn-/Schruppscheibe (533228) · 1 Gürtelclip · 1 Trennschutz-Haube Clip (534106) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (533372)

Pressen

PP 40 12	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	534221	4030293280618	180	1299,00 €	1545,81 €

Akku-Rohrpresse 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Nennkraft	19 kN
Max. Pressbereich Metall	35 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	40 mm
Abmessung LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,58 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534335)

PP 40 12/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	534222	4030293280625	180	1379,00 €	1641,01 €

Akku-Rohrpresse 12 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Nennkraft	19 kN
Max. Pressbereich Metall	35 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	40 mm
Abmessung LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,58 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534335) · 1 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnellladegerät 12 V (532286)

Polierer

PXE 80 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532267	4030293261075	103	235,00 €	279,65 €

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532268	4030293261082	103	425,00 €	505,75 €

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

Lieferumfang:

1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnell-ladegerät 12 V (532286) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Akku-Maschinen 18 V

Bohrer, Schrauber

DD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530531	4030293243736	113	159,00 €	189,21 €

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	519049	4030293238435	113	199,00 €	236,81 €

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,14 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (532740)

DD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491225	4030293221178	113	219,00 €	260,61 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)

DD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447498	4030293197145	113	255,00 €	303,45 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504890	4030293230644	113	499,00 €	593,81 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

DD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531272	4030293251120	113	230,00 €	273,70 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

DD 2G 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531273	4030293251137	113	270,00 €	321,30 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531274	4030293251144	113	505,00 €	600,95 €

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg
Drehmomenteinstellung	23 Stufen

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

DD 4G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491292	4061493095818	113	245,00 €	291,55 €

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

DD 4G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447765	4030293197374	113	285,00 €	339,15 €

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	482757	4030293216310	113	529,00 €	629,51 €

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg
Drehmomenteinstellung	11 Stufen

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (489417) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (477591) · 1 Gürtelclip · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530532	4030293243743	113	169,00 €	201,11 €

Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	519057	4030293238442	113	215,00 €	255,85 €

Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer · 1 Power 22 Q (532740)

PD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491233	4030293221185	113	230,00 €	273,70 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862)

PD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	447501	4030293197152	113	265,00 €	315,35 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504904	4030293230651	113	509,00 €	605,71 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang:

1 Zusatzhandgriff (428698) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Bithalter (453994) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (454125) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	515698	4030293236219	113	240,00 €	285,60 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Bitgarage

PD 2G 18.0-EC-HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	515671	4030293236202	113	280,00 €	333,20 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff · 1 Gürtelclip · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	515701	4030293236226	113	515,00 €	612,85 €

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V mit Turbo-Modus



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	520756	4030293239630	113	219,00 €	260,61 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip

ID 1/4" 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	520764	4030293239647	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	520771	4030293239654	113	515,00 €	612,85 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V mit Bitauswurf



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Bitgarage · 1 Gürtelclip · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	491268	4030293221208	113	219,00 €	260,61 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	438308	4030293190740	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504912	4030293230668	113	509,00 €	605,71 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,1 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (423238) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531502	4030293253421	113	245,00 €	291,55 €

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531503	4030293253438	113	285,00 €	339,15 €

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	110 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	224 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	400 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531504	4030293253445	113	499,00 €	593,81 €

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	110 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	224 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	400 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530231	4030293242418	113	240,00 €	285,60 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530232	4030293242425	113	280,00 €	333,20 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (531322)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530233	4030293242432	113	509,00 €	605,71 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (531322) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530189	4030293242258	113	285,00 €	339,15 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530188	4030293242241	113	325,00 €	386,75 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530187	4030293242234	113	560,00 €	666,40 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 1/2" 1500 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532063	4030293259034	113	375,00 €	446,25 €

Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532064	4030293259041	113	419,00 €	498,61 €

Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532065	4030293259058	113	620,00 €	737,80 €

Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	492612	4030293222922	113	295,00 €	351,05 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	492620	4030293222939	113	340,00 €	404,60 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	492647	4030293222946	113	589,00 €	700,91 €

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (493996) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532072	4030293259126	113	389,00 €	462,91 €

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Gürtelclip (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532073	4030293259133	113	429,00 €	510,51 €

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Koffereinlage (532075)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532074	4030293259140	113	630,00 €	749,70 €

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 1900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gürtelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532075)

DW 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	491276	4030293221215	113	219,00 €	260,61 €

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

DW 45 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447757	4030293197367	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	467146	4030293209046	113	409,00 €	486,71 €

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

Lieferumfang:

1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	466824	4030293208858	113	529,00 €	629,51 €

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V mit Schraubmagazinvorsatz



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4,2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,975 kg

Lieferumfang:

1 Schraubmagazinvorsatz (463698) · 1 Bithalter (395919) · 1 Bitgarage (430862) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffer-einlage (466840) · 1 Gürtelclip · 1 Tiefenanschlag · 1 Bit (466859) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

FHE 1-16 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531311	4030293251519	113	199,00 €	236,81 €

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Gewicht ohne Akkupack	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531312	4030293251526	113	285,00 €	339,15 €

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Gewicht ohne Akkupack	1,37 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer · 1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

CHE 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491284	4030293221222	113	245,00 €	291,55 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655)

CHE 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	430005	4030293184633	113	295,00 €	351,05 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	461768	4030293205758	113	540,00 €	642,60 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (440655) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (435945) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

CHE 2-26 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491314	4030293221253	113	285,00 €	339,15 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 155

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg

Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

CHE 2-26 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	478482	4030293213692	113	330,00 €	392,70 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg

Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	478474	4030293213685	113	580,00 €	690,20 €

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 kg

Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (436364) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (488356) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

Produktprogramm


Gültig ab 1. Januar 2025

Sägen, Fräsen

JS 18.0-EC C

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
485403	4061493095825	113	255,00 €	303,45 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg


Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

JS 18.0-EC

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
493775	4030293223738	113	295,00 €	351,05 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg


Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen

JS 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
489778	4030293220713	113	540,00 €	642,60 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (490210) · 1 Spanflugschutz geschlossen · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

JSB 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	489794	4030293220737	113	255,00 €	303,45 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Spanflugschutz geschlossen

JSB 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	489783	4030293223745	113	295,00 €	351,05 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffer-einlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	489786	4030293220720	113	540,00 €	642,60 €

Akku-Stichsäge 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Gleitschuh (490237) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spanreißschutz (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (502316) · 1 Spanflugschutz geschlossen · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

RS 25 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530372	4030293242968	113	189,00 €	224,91 €

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

RS 25 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530374	4030293242982	113	225,00 €	267,75 €

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage

RS 29 18.0 C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	515981	4030293236318	113	179,00 €	213,01 €

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3100 1/min
Hub	29 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	491306	4030293221246	113	245,00 €	291,55 €

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	466964	4030293208940	113	285,00 €	339,15 €

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	469084	4030293209923	113	529,00 €	629,51 €

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 30

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (468282) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

SBE 64 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531748	4030293255883	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Bandsäge 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sägebandgeschwindigkeit	0-192 m/min
Sägebandlänge	835 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	64 mm
Schnittbreite	64 mm
Abmessung LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

Lieferumfang:

1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage

SBE 127 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531749	4030293255890	113	419,00 €	498,61 €

Akku-Bandsäge 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Sägebandgeschwindigkeit	0-192 m/min
Sägebandlänge	1140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	127 mm
Schnittbreite	127 mm
Abmessung LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	5,9 kg

Lieferumfang:


1 Bimetall-Sägeband · 1 Transportkoffer

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

CS 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	517674	4030293237667	113	169,00 €	201,11 €

Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Schnitttiefe	46,5 mm
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (517682) · 1 Parallelanschlag

CS 62 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	491322	4061493095849	113	245,00 €	291,55 €

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Staubsack

CS 62 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	417939	4030293180437	113	285,00 €	339,15 €

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	454028	4030293201477	113	529,00 €	629,51 €

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456012) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (459380) · 1 Staubsack · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

CS 68 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532636	4030293264762	113	379,00 €	451,01 €

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5800 1/min
Schnitttiefe	0-68 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-50 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0,56°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45°
Abmessung LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg


Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532703) · 1 Parallelanschlag · 1 Staubsack

CS 68 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532637	4030293264779	113	419,00 €	498,61 €

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5800 1/min
Schnitttiefe	0-68 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-50 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0,56°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45°
Abmessung LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532703) · 1 Parallelanschlag · 1 Staubsack · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (533167)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

SMS 190 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	500631	4030293227637	113	479,00 €	570,01 €

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5500 1/min
Gehrungseinstellung links	48°
Gehrungseinstellung rechts	48°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts	23 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links	35 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts	16 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°	155 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°	175 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links	35 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht ohne Akkupack	12,9 kg
Abmessung LxBxH	720 x 575 x 400 mm

Lieferumfang:

1 Spezial Sägeblatt (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Werkstück Niederhalter (504106) · 1 Staubsack

SMS 305 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532592	4030293264328	113	999,00 €	1188,81 €

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1900 / 2600 / 4000 1/min
Gehrungseinstellung links	52°
Gehrungseinstellung rechts	60°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°	101 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts	38 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links	69 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°	101 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts	38 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°	330 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°	252 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°	252 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°	252 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links	69 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht ohne Akkupack	25 kg
Abmessung LxBxH	813 x 684 x 750 mm


Lieferumfang:

1 Standard Sägeblatt (532635)

TS 92 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532591	4030293264311	113	949,00 €	1129,31 €

Akku-Tischkreissäge 18 V

NEW



Technische Daten

Akkukapazität	5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. Längsschnitt links	427 mm
Max. Längsschnitt rechts	780 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	58 mm
Schnitttiefe	92 mm
Max. Schnittbreite Winkelanschlag	480 mm
Tischabmessung Breite	560 mm
Tischabmessung Länge	702 mm
Winklereinstellung Anschlag	60° - 0° - 60°
Winkelvoreinstellung	0 / 45°
Abmessung LxBxH	706 x 695 x 346 mm
Gewicht	23 kg

Lieferumfang:

1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (532673) · 1 Adapter (461636) · 1 Saugadapter · 1 Staubsack · 1 Parallelanschlag · 1 Winkelanschlag · 1 Schiebstock · 1 Schutzhaube · 1 Spaltkeil · 1 Rückschlagsicherung · 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 · 1 Schraubenschlüssel

CER 18.0-EC C

CER 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531634	4030293254749	113	225,00 €	267,75 €

Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	15.000-30.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg

Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set

CER 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531635	4030293254756	113	489,00 €	581,91 €

Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	15.000-30.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531659) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

CER 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531636	4030293254763	113	560,00 €	666,40 €

Akku Kanten- und Oberfräse 18 V



Technische Daten


Leerlaufdrehzahl	15.000-30.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

Lieferumfang:

1 Absaughaube (531654) · 1 Schnellspan-Anschlag (531653) · 1 Grundplatte rund (531655) · 1 Spannzange (531656) · 1 Spannzange (531657) · 1 Grundplatte D-Format · 1 Fräskorb (531650) · 1 Fräskorb Parallel-Anschlag (531651) · 1 Fräskorb Absaughaube (531652) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531659) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

RFE 40 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	521582	4030293239890	113	650,00 €	773,50 €

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3800 - 6200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,96 kg

Lieferumfang:

1 HSS-Wendemesser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504165	4030293230224	113	885,00 €	1053,15 €

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3800 - 6200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,96 kg

Lieferumfang:

1 HSS-Wendemesser (241091) · 1 Torx-Schraubendreher (258861) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502820) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

MT 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	518409	4061493095832	113	199,00 €	236,81 €

Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwingzahl	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

MT 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	518395	4030293238022	113	245,00 €	291,55 €

Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwingzahl	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (519855)

MT 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	518417	4030293238046	113	479,00 €	570,01 €

Akku-Multitool 18,0 V mit StarlockMAX Aufnahme



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufschwingzahl	10000 - 20000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,3 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (519855) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

Schleifer

L 125 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530497	4030293243385	113	159,00 €	189,21 €

Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530496	4030293243378	113	305,00 €	362,95 €

Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang:


1 Ladegerät 18,0 V (483745) · 1 Schutzhaube Schleifen (498114) · 1 Seitlicher Handgriff (514454) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

LB 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	499307	4030293226890	113	255,00 €	303,45 €

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	499315	4030293226906	113	300,00 €	357,00 €

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	499331	4030293226920	113	545,00 €	648,55 €

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

LBE 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	499285	4030293226876	113	275,00 €	327,25 €

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



Weiteres Zubehör ab Seite 8

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080)

LBE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	499293	4030293226883	113	320,00 €	380,80 €

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse
18,0 V, 125 mm



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg


Weiteres Zubehör ab Seite 8

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	499323	4030293226913	113	565,00 €	672,35 €

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse
18,0 V, 125 mm



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,85 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 8

Lieferumfang:

1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (444405) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

LBP 125-15 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531770	4030293256101	113	275,00 €	327,25 €

Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter (Totmannfunktion) und Bremse 18 V, 125 mm



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:


1 Schutzhaube Schleifen (436860) · 1 Stirnlochschlüssel (100110) · 1 Spannflansch (335282) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 SoftVib-Handgriff (530903)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

DGE 25 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	518867	4030293238374	113	270,00 €	321,30 €

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Weiteres Zubehör ab Seite 12

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Greifumfang	147 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,47 kg

Lieferumfang:

1 Spannzange (530014) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

DGE 25 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	518972	4030293238411	113	310,00 €	368,90 €

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Lieferumfang:


1 Spannzange (530014) · 1 Koffereinlage (530352) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gabelschlüssel, SW 17

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Greifumfang	147 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,47 kg

SE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	521574	4030293239883	113	449,00 €	534,31 €

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg

Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Handgriff (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504157	4030293230217	113	695,00 €	827,05 €

Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg

Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (503134) · 1 Handgriff (450774) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

ORE 2-125 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532081	4030293259218	113	225,00 €	267,75 €

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

ORE 2-125 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532082	4030293259225	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532091)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532083	4030293259232	113	409,00 €	486,71 €

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532091)

ODE 2-100 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532087	4030293259270	113	225,00 €	267,75 €

Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

ODE 2-100 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532088	4030293259287	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532882)

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532089	4030293259294	113	409,00 €	486,71 €

Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (532882)

OSE 2-80 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532084	4030293259249	113	225,00 €	267,75 €

Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095)

OSE 2-80 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532085	4030293259256	113	265,00 €	315,35 €

Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 1 Koffereinlage (532092) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

OSE 2-80 18-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532086	4030293259263	113	409,00 €	486,71 €

Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 126

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg


Lieferumfang:

1 Staubsack (532093) · 1 Adapter, kurz (532094) · 1 Adapter, lang (532095) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732) · 1 Schnellladegerät (417882) · 1 Koffereinlage (532092) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

Metalloberflächen-Bearbeitung

BME 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504491	4030293230415	113	255,00 €	303,45 €

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V




Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

BME 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530759	4030293245990	113	295,00 €	351,05 €

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:

1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504505	4030293230422	113	499,00 €	593,81 €

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:

1 Schnellladegerät (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (502812) · 1 Koffereinlage (502804) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

BSE 50 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532119	4030293259591	113	509,00 €	605,71 €

Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Satinieren (459577)

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,3 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min

BRE 50 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532118	4030293259584	113	715,00 €	850,85 €

Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Rohrband (459585) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Bandgeschwindigkeit	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

FBE 30 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532117	4030293259577	113	610,00 €	725,90 €

Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Lieferumfang:


1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,6 kg
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Bandgeschwindigkeit	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

LKE 152 18-EC C-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532120	4030293259607	113	815,00 €	969,85 €

Akku-Kehlnahtschleifer TRINOXFLEX 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Kehlnaht (503762)

Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	152 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg
Leerlaufdrehzahl	2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

KNE 16 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531584	4030293254244	113	590,00 €	702,10 €

Akku-Knabber 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1950-4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532068	4030293259089	113	630,00 €	749,70 €

Akku-Knabber 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1950-4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)

SHE 16 18.0-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531583	4030293254237	113	560,00 €	666,40 €

Akku-Metallschere 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten


Leerlaufhubzahl	950-2050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set (532171)

SHE 16 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532066	4030293259065	113	600,00 €	714,00 €

Akku-Metallschere 18 V



Weiteres Zubehör ab Seite 17

Technische Daten

Leerlaufhubzahl	950-2050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4,6 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

Lieferumfang:

1 Fixier-/Einstell-Set (532171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (532080)

Pressen

PP 110 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	534223	4030293280632	180	1789,00 €	2128,91 €

Akku-Rohrpresse 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nennkraft	32 kN
Max. Pressbereich Metall	54 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	110 mm
Abmessung LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,35 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534336)

PP 110 18-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	534224	4030293280649	180	1899,00 €	2259,81 €

Akku-Rohrpresse 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nennkraft	32 kN
Max. Pressbereich Metall	54 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	110 mm
Abmessung LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,35 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (534215) · 1 Koffereinlage (534336) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 1 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532732)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Lampen

DWL 2500 12/18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532325	4030293261655	113	199,00 €	236,81 €

LED Akku-Vollspektrumleuchte 12/18 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	2500-6500 CCT
Lichtstrom	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Farbwiedergabeindex	RA 96 CRI
Schutzklasse	IP67
Abmessung LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

CL 2000 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	472921	4030293211728	113	119,00 €	141,61 €

LED Akku-Baustrahler 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	1200 / 2000 lm
Abmessung LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

CL 5000 12/18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532324	4030293261648	113	169,00 €	201,11 €

LED Akku-Baustrahler 12/18 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

CL 10000 12/18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532323	4030293261631	113	285,00 €	339,15 €

LED Akku-Baustrahler 12/18 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530375	4030293242999	113	285,00 €	339,15 €

LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spannung	230,110 V
Lichtstrom	1000/2000/4000 lm
Abmessung LxBxH	1190 x 295 x 275 mm
Gewicht ohne Akkupack	8,2 kg

WL 300 18.0

WL 300 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	513075	4061493095887	113	59,00 €	70,21 €

LED Akku-Handlampe 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	150/300 lm
Abmessung LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,4 kg

Lieferumfang:
1 Gürtelclip

WL 1000 18.0

WL 1000 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530610	4030293244504	113	89,00 €	105,91 €

LED Akku-Handlampe 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Farbtemperatur	4000 CCT
Lichtstrom	200 / 500 / 1000 lm
Abmessung LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

Lieferumfang:
1 Gürtelclip

WL 2800 18.0

WL 2800 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504637	4030293230552	113	109,00 €	129,71 €

Akku-Flutlicht Handlampe 12,0 / 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstrom	1000/2800 lm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang:
1 Gürtelclip

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Sonstige Akku-Maschinen

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	509981	4030293232983	113	179,00 €	213,01 €

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 166

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	1200 l/min
Max. Unterdruck	20400 Pa
Filterfläche	1250 cm ²
Behältervolumen	1,5 L
Schlauchlänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg

Lieferumfang:

1 Vlies-Filtersack (530573) · 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Tragegeschirr für VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	481491	4030293215610	113	189,00 €	224,91 €

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Weiteres Zubehör ab Seite 166

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	1400 l/min
Max. Unterdruck	12000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	6 L
Schlauchlänge	2,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filtersack (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsteter Tragegurt (487244)

VCE 22 L MC 2x18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531637	4030293254770	113	489,00 €	581,91 €

Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 166

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	2300 l/min
Max. Unterdruck	15200 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	21 L
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Gewicht ohne Akkupack	7,2 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 Adapter (445029)

VCE 22 M MC 2x18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531638	4030293254787	113	585,00 €	696,15 €

Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 166

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	2300 l/min
Max. Unterdruck	15200 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	21 L
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Gewicht ohne Akkupack	7,2 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 Adapter (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	495964	4061493095870	113	310,00 €	368,90 €

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 180

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

Lieferumfang:

1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 1 Wendelrührer HP2 (534027)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	495972	4030293224520	113	545,00 €	648,55 €

Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Weiteres Zubehör ab Seite 180

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 kg

Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534027) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975) · 1 Schnellladegerät (417882) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

VLP 18.0 C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531330	4030293251700	113	399,00 €	474,81 €

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Haltekraft	170 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg

Lieferumfang:
1 Transporttasche

VLP 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531492	4030293253322	113	439,00 €	522,41 €

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Haltekraft	170 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg

Lieferumfang:
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche

VLP 18.0/2.5 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531332	4030293251724	113	560,00 €	666,40 €

Akku-Vakuumheber 18 V Grabo



Technische Daten

Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0,8 bar
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Haltekraft	170 kg
Arbeitstemperatur	0°-60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,48 kg
Mit Ladegerät	Ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück

Lieferumfang:
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (531336) · 1 Transporttasche · 1 Power 22 Q (532740)

BW 18.0-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	472913	4030293211711	113	119,00 €	141,61 €

Akku-Gebläse/Laubbläser 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:
3 Düsen

BW 18.0-EC/Detailing Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	530537	4030293243774	113	130,00 €	154,70 €

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

2 Düsen (Flach-, Reduzierdüse) · 1 Verlängerungsrohr · 1 Ansaugfilter

CF 18.0/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	503002	4030293229297	113	109,00 €	129,71 €

Akku-Ventilator 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit	4,9 m/sec
Luftvolumen	18,25 m ³ /min
Netzspannung	230 V
Abmessung LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,5 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	70 dB(A)
Leerlaufdrehzahl	2900 1/min

Lieferumfang:

1 Netzteil 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	506648	4061493095863	113	109,00 €	129,71 €

Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Druck	11 bar
Max. Luftfördermenge	13 l/min
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang:

1 Hochdruck-Schlauch 0,7m · 1 Volumen-Schlauch 0,35m · 1 Adapter für Autoventil · 3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze

GG 200 18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	531737	4030293255777	113	70,00 €	83,30 €

Akku-Heißklebepistole 18 V



Technische Daten

Gewicht ohne Akkupack	0,4 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Aufheizzeit	1 Min.
Max. Durchsatz	20 g/min
Klebestick-Durchmesser	11 mm
Verarbeitungstemperatur	130 / 200 °C
Temperaturstufen	2

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

HG 530 18	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531493	4030293253339	113	130,00 €	154,70 €

Akku-Heißluftpistole 18 V



Technische Daten

Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Max. Luftfördermenge	200 l/min
Temperaturstufen	2
Luftmenge	130 / 200 l/min
Lufttemperatur	260 / 530 °C

Lieferumfang:
3 Düsen

RD 12/18/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532276	4030293261167	113	169,00 €	201,11 €

Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lautsprecherleistung	20 W
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg

Lieferumfang:
1 Netzteil 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-Kabel

RD SP 12/18/230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532813	4030293266537	113	359,00 €	427,21 €

Digitales Akku-Baustellenradio 12/18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	12 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lautsprecherleistung	90 W
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	390 x 585 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	8 kg


Polierer

PE 150 18-EC C

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
532508	4030293263482	103	429,00 €	510,51 €

Akku-Rotationspolierer 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	(110) 550 - 1800 1/min
Abmessung LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Vibration nach EN 60745	2,3 m/s ²
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)

Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745)

PE 150 18-EC Set

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533019	4030293268593	103	649,00 €	772,31 €

Akku-Rotationspolierer 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	(110) 550 - 1800 1/min
Abmessung LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Vibration nach EN 60745	2,3 m/s ²
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)

Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
532647	4030293264878	103	415,00 €	493,85 €

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)
Vibration nach EN 60745	7,2 m/s ²

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)


Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

XFE 15 150 18-EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533021	4030293268616	103	639,00 €	760,41 €

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)
Vibration nach EN 60745	7,2 m/s ²

Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C

XCE 8 150 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532646	4030293264861	103	409,00 €	486,71 €

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	79 dB(A)
Vibration nach EN 60745	5,1 m/s ²

Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XCE 8 150 18-EC Set

XCE 8 150 18-EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533020	4030293268609	103	649,00 €	772,31 €

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

NEW



Weiteres Zubehör ab Seite 192

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	79 dB(A)
Vibration nach EN 60745	5,1 m/s ²

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

Gartengeräte

GBL 790 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531278	4030293251182	116	169,00 €	201,11 €

Akku-Laubbläser 18 V



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Abmessung LxBxH	780 x 172 x 300 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg
Max. Volumenstrom	790 m³/h

GCS 35 2x18-EC

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
531276	4030293251168	116	275,00 €	327,25 €

Akku-Kettensäge 18 V



Technische Daten

Max. Schnittgeschwindigkeit	12 m/sec
Schwertlänge	35 cm
Kettenmaß	3/8" 1,1 mm "
Gewicht ohne Akkupack	3,86 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Abmessung LxBxH	765 x 230 x 245 mm

GHT 55 18-EC

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
531275	4030293251151	116	169,00 €	201,11 €

Akku-Heckenschere 18 V



Technische Daten

Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,9 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Abmessung LxBxH	1000 x 220 x 165 mm

GLT 35 18-EC

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
531277	4030293251175	116	189,00 €	224,91 €

Akku-Rasentrimmer 18 V



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5500/6500 1/min
Fadendurchmesser	2,4 mm
Schnittkreisdurchmesser	30-35 cm
Ladekapazität für Spulenfaden	4 m
Schneidfadensystem	TipHead
Gewicht ohne Akkupack	4,3 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V
Abmessung LxBxH	1665 x 235 x 170 mm

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

GPS 35 18-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	531279	4030293251199	116	189,00 €	224,91 €

Akku-Astschere 18 V

NEW



Technische Daten

Max. Schnittkapazität	35 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,9 kg
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akkuspannung	18 V

Lieferumfang:

1 Innensechskantschlüssel, SW 2 · 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 · 1 Spannschlüssel · 1 Öl

Heizjacken

TF White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	512176	4030293234468	113	130,00 €	154,70 €

Akku-Heizjacke, Fleece



Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	S
Materialgewicht	280 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	130,00 €	154,70 €

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	512052	4030293234376	113	130,00 €	154,70 €

Akku-Heizjacke, Fleece



Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	XS
Materialgewicht	280 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	130,00 €	154,70 €
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	130,00 €	154,70 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

TJ White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	511919	4030293234253	113	159,00 €	189,21 €

Akku-Heizjacke, Softshell



Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	S
Materialgewicht	210 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	159,00 €	189,21 €

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
512044	4030293234369	113	159,00 €	189,21 €

Akku-Heizjacke, Softshell



Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	XS
Materialgewicht	210 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	159,00 €	189,21 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	159,00 €	189,21 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

TJ 10.8/18.0 M	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	417998	4030293180482	113	150,00 €	178,50 €

Akku-Heizjacke, Softshell



Technische Daten

Akkuspannung	10,8 / 18 V
Akkukapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-Größe	M
Materialgewicht	260 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang:

1 Akkuadapter (456071)

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	150,00 €	178,50 €
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	150,00 €	178,50 €
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	150,00 €	178,50 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Akku-Maschinen

Zubehör

CordlessConnect System

Produktschlüssel 112



Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	110,00 €	130,90 €

Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269



Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	14,00 €	16,66 €

Schnellladegerät 12 V

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 12 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min. für 5,0 Ah.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA 12 230/CEE	532286	4030293261266	1	49,00 €	58,31 €

Schnellladegerät 12/18 V

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 12 und 18 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 12 V/18 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min für 5,0 Ah, ca. 75 min für 8,0 Ah/18V. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA 12/18 230/CEE	532280	4030293261204	1	71,00 €	84,49 €

Doppel Schnellladegerät 12/18 V

Produktschlüssel 236



Das Schnellladegerät bietet Platz für zwei Akkus. 2 x 150 W sorgen für schnelles und zeitgleiches Laden von 12 und 18 V Akkus. Mit LED Ladezustandsanzeige, integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz. Kabelaufwicklung am Gehäuse und die Vorrichtung zur Wandmontage sorgen für Ordnung. Das Schnellladegerät ist kompatibel mit dem FLEX Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK und lässt sich auf dem Deckel der Boxen/Organizer montieren. Ladezeit von 18 V Akkus: 2.5 Ah / 40 min, 5.0 Ah / 60 min, 8.0 Ah / 95 min.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA SP 2x 12/18	533152	4030293269927	1	149,00 €	177,31 €

Power 12-22 Q

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Ladegerät 12 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1	139,00 €	165,41 €

Power 55 R

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1	250,00 €	297,50 €

Power 22 Q

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Ladegerät 18 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1	155,00 €	184,45 €

Power 88 R Set

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12/18 Volt und zwei Akku-Packs 8,0 Ah 18 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1	399,00 €	474,81 €



Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Produktschlüssel 236

Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18 V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18 V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1	199,00 €	236,81 €



Akku-Pack Li-Ion 12 V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 12 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 12/2.5	532290	4030293261303	1	59,00 €	70,21 €
AP 12/5.0	531690	4030293255302	1	79,00 €	94,01 €



Akku-Pack Li-Ion 18 V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	76,00 €	90,44 €
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	119,00 €	141,61 €



Akkuadapter

Produktschlüssel 236

Akkuadapter zur Verwendung der 18 oder 10,8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	44,00 €	52,36 €



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 12-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	65,00 €	77,35 €



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 18.0-EC	454001	4061493095917	1	76,00 €	90,44 €



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	29,00 €	34,51 €



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	76,00 €	90,44 €



Schraubmagazinvorsatz

Produktschlüssel 236

Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen. Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	125,00 €	148,75 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Bitset

Maßgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll. Für Bohrerschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher. Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung. Sehr übersichtlich durch die eindeutige Beschriftung in der Box, die angibt, welche Bits im Set enthalten sind. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar. Inhalt: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB31	533103	4030293269439	1	19,90 €	23,68 €



Bitset

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41	530494	4030293243361	1	45,00 €	53,55 €



Bitset Box

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41E	530535	4030293243750	1	12,00 €	14,28 €



Bithalter

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	18,00 €	21,42 €
BV 18.0-EC	453994	4061493095924	1	18,00 €	21,42 €



Bitset

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschleißbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Länge	Torx	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15	15,50 €	18,45 €
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15	15,50 €	18,45 €



Bitset

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschleißbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Länge	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15	15,50 €	18,45 €

Bit

Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Länge	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	17,00 €	20,23 €

Bithalter

Magnetisch, Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	6,00 €	7,14 €

Zusatzhandgriff

Passend für 18,0 V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	18,00 €	21,42 €

Zusatzhandgriff

Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	28,00 €	33,32 €

Diamant-Trockenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinzeug (bis Härte 5), Granit, Marmor.

Produktschlüssel 233



Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	35,00 €	41,65 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	39,00 €	46,41 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	42,00 €	49,98 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	57,00 €	67,83 €

Fliesenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrerspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinzeug (bis Härte 3).

Produktschlüssel 231



Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	18,00 €	21,42 €
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	20,00 €	23,80 €
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	23,00 €	27,37 €

Zubehör JS/JSB 18-EC

Spanreißschutz

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	3,00 €	3,57 €

Gleitschuh

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	7,00 €	8,33 €

Parallelanschlag

Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Produktschlüssel 259



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1	8,00 €	9,52 €

Adapter

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Produktschlüssel 269



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	9,00 €	10,71 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5	16,00 €	19,04 €

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	9,00 €	10,71 €

Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	9,00 €	10,71 €

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	11,00 €	13,09 €

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	16,00 €	19,04 €

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	15,00 €	17,85 €

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	14,00 €	16,66 €

Stichsägeblätter für Aluminium

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	13,00 €	15,47 €

Stichsägeblätter für INOX

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3 mm.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3	31,00 €	36,89 €

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	13,00 €	15,47 €

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	14,00 €	16,66 €

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	13,00 €	15,47 €

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	19,00 €	22,61 €

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	10,00 €	11,90 €

Zubehör CS 45 18-EC

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Stück	128 mm	517682	4030293237674	1	15,00 €	17,85 €

Zubehör CS 62/68 18-EC

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 Stück	165 mm	456012	4061493095856	1	42,00 €	49,98 €

Adapter für Führungsschiene

Produktschlüssel 259

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GR-A CS 62	467065	4061493095894	1	31,00 €	36,89 €

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS


Produktschlüssel 258

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS-V	353272	4030293139558	1	98,00 €	116,62 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Bezeichnung	Länge Führungsschiene	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	102,00 €	121,38 €
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	146,00 €	173,74 €



Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Lamine.

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ 24 Stück	24 Stück	190 mm	532703	4030293265431	1	42,00 €	49,98 €

Zubehör SBE 64/127 18-EC



Arbeitstisch für Akku-Bandsäge

Produktschlüssel 259

Zur Verwendung der SBE 127 18-EC als semistationäre Bandsäge. Einfache Montage mit einem großen Drehknopf und Klemmhebel zur schnellen Fixierung. Der Arm ist federunterstützt und hält das Gewicht der Bandsäge. Gut ablesbare Skala von 0 - 45°. Inklusive stabilem Schraubstock mit Einlegebacken für Rohre und andere Profile mit empfindlichen Oberflächen. Mit flexiblen Längenanschlag auf beiden Seiten, bis zu 310 mm rechts und 380 mm links. So wird das Arbeiten mit der Akku-Bandsäge und dem Tisch noch präziser und einfacher. Bei Bedarf lässt sich der Tisch auf dem Untergestell WB 110-260 montieren.

Bezeichnung	Breite	Gewicht	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906		190,00 €	226,10 €

Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Sägebanddicke	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	49,00 €	58,31 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	49,00 €	58,31 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	49,00 €	58,31 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	58,00 €	69,02 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	58,00 €	69,02 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	58,00 €	69,02 €

Zubehör SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC



Kappsägen-Untergestell, universal

Produktschlüssel 259

Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuß. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1	150,00 €	178,50 €



Werkstück Niederhalter

Produktschlüssel 259

Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Säge Tisch. Für SMS 190 18-EC.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	41,00 €	48,79 €



Standard Sägeblatt

Produktschlüssel 250

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Span-, MDF-Platten.

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 Stück	190 mm	503657	4030293229686	1	62,00 €	73,78 €



Spezial Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Sockelleisten und Aluprofile.

Produktschlüssel 250

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 Stück	190 mm	503649	4030293229679	1	65,00 €	77,35 €



Standard Sägeblatt

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.

Produktschlüssel 250

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 Stück	305 mm	532635	4030293264755	1	125,00 €	148,75 €

Zubehör TS 92 18-EC



Untergestell für Akku-Tischkreissäge

Leichtes und stabiles Untergestell mit komfortabler Arbeitshöhe von 922 oder 942 mm, für den Transport zusammenklappbar. Die Akku-Tischkreissäge lässt sich werkzeuglos durch Klammern vorne und hinten befestigen. Mit Endkappen für einen sicheren Stand und als Schutz vor Kratzern.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Breite	Gewicht	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1	89,00 €	105,91 €



Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Laminate.

Produktschlüssel 250

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 Stück	254 mm	532673	4030293265134	1	80,00 €	95,20 €

Zubehör CER 18-EC



Fräskorb

Für den Umbau zur Oberfräse, mit gummierten Griffen und Klemmfunktion für eine sichere Führung, inkl. Grundplatte. Der Fräskorb verfügt über eine Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PB CER	531650	4030293254909	1	65,00 €	77,35 €



Fräskorb Parallel-Anschlag

Parallelanschlag mit zwei Führungsstangen zur sicheren Führung der Oberfräse an der Werkstückkante.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	25,00 €	29,75 €



Fräskorb Absaughaube

Absaughaube für den Fräskorb für externe Späneabsaugung mit Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	12,30 €	14,64 €



Schnellspan-Anschlag

Ermöglicht eine parallele Führung der Kantenfräse, einfache werkzeuglose Befestigung.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PG CER	531653	4030293254930	1	15,60 €	18,56 €



Absaughaube








Absaughaube für die Oberfräse zur externen Späneabsaugung Ø 36 mm.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG CER	531654	4030293254947	1	8,90 €	10,59 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

	Grundplatte rund						Produktschlüssel	236
	Aus Plexiglas für den Fräskorb. Die Grundplatte bietet eine größere Führungsfläche der Kantenfräse.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SBB CER	531655	4030293254954	1	8,90 €	10,59 €		
	Spannzange						Produktschlüssel	236
	Passend für den Fräserchaft Durchmesser 8 mm.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	39,40 €	46,89 €		
	Spannzange						Produktschlüssel	236
	Passend für den Fräserchaft Durchmesser 6,35 mm.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	39,40 €	46,89 €		
	Zentrierdorn						Produktschlüssel	236
	Zum Zentrieren des Kopierrings in der Grundplatte der Oberfräse.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CC CER	531658	4030293254985	1	6,30 €	7,50 €		
	Kopierring-Set						Produktschlüssel	236
	Der Kopierring überträgt Formen und Konturen von der Schablone auf das zu bearbeitende Werkstück.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7	36,00 €	42,84 €		
	Kanten-Fräser Set						Produktschlüssel	234
	Kantenfräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage. Bestehend aus jeweils 1x Radienfräser R2, Radienfräser R3, Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12,7 und jeweils 1x Fasenfräser 25°, Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12,7.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	29,00 €	34,51 €		
	Fräser-Set						Produktschlüssel	234
	Fräser Bit-Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage. Bestehend aus jeweils 1x Nutfräser D6x20 mm, Nutfräser D8x20 mm, Nutfräser D16x30 mm und jeweils 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8, Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12,7, Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CER Bit set2	532012	4030293258525	1	29,00 €	34,51 €		

Zubehör MT 18-EC

	Tiefen- und Parallelanschlag						Produktschlüssel	299
	Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag. Verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	15,00 €	17,85 €		
	Sägeblatt-Set Starlock Holz und Metall						Produktschlüssel	259
	Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten. Inhalt: je 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall, 32 x 50 mm und 64 x 40 mm. 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	29,00 €	34,51 €		

Sägeblatt-Set Starlock Fliese

Produktschlüssel 259



Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt. Optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren. Inhalt: 1 Hartmetall Dünnschliff-Segment Klinge, 85 mm, 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm, 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	59,00 €	70,21 €

Zubehör RFE 40 18-EC



HM-Wendemesser

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Messer, Wende-Satz HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	155,00 €	184,45 €



HSS-Wendemesser

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Messer Wende-Satz HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	105,00 €	124,95 €

Zubehör LBE 76 12-EC



Starterset Trenn-/Schruppscheibe

Produktschlüssel 220

Vierteiliges Zubehörset für den Mini-Winkelschleifer LBE 76 das viele Anwendungen abdeckt. Die dünne Trennscheibe für schnelles Trennen von Rohren, Profilen und Blechen, Stärke 1 mm, eine Universal-Schruppscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, Stärke 4 mm. Abgerundet wird das Set durch eine Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, Stärke 1,8 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Set bestehend aus: 2x Dünne Trennscheibe für Edelstahl, 1x Schruppscheibe Metall, 1x Trennscheibe Carbide, Scheibendurchmesser Ø 76 mm.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	18,50 €	22,02 €



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Gerade	533229	4030293270695	5	11,50 €	13,69 €



Carbide Trennscheibe

Produktschlüssel 220

Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, HM-bestückt, Stärke 1 mm, Ø 76 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA-CD 76/1	76 mm	Gerade	533715	4030293275553	1	15,50 €	18,45 €



Diamanttrennscheibe Fliese

Produktschlüssel 221

Ideal für präzise und saubere Schnitte, besonders in Hartkeramik-, Wand/Bodenfliesen, Granit, Marmorplatten. Dank der feinen Diamantbeschichtung durchtrennt sie harte Materialien mühelos, ohne Abplatzungen oder Risse zu verursachen. Somit ist eine hohe Schnittqualität und Standzeit gewährleistet. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der mit Fliesen arbeitet. Stärke 1 mm, Ø 76 mm.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DIA-CD 76/1	76 mm	Gerade	533716	4030293275560	1	21,50 €	25,59 €



Schruppscheibe Metall

Produktschlüssel 220

Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung. Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten, Kantenschliff und Gussbearbeitung. Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Scheibebreite	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Gekröpft	533230	4030293270701	3	10,50 €	12,50 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Trennschutz-Haube Clip

Produktschlüssel 229

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	8,50 €	10,12 €

Zubehör PP 40 12/PP 110 18-EC



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, THL-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1	215,00 €	255,85 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	215,00 €	255,85 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	215,00 €	255,85 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	235,00 €	279,65 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	169,00 €	201,11 €
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	235,00 €	279,65 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 40 12 V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	179,00 €	213,01 €
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	199,00 €	236,81 €
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	199,00 €	236,81 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	189,00 €	224,91 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	195,00 €	232,05 €
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	559,00 €	665,21 €
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	559,00 €	665,21 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	189,00 €	224,91 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	529,00 €	629,51 €
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	559,00 €	665,21 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	189,00 €	224,91 €
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	519,00 €	617,61 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, MP-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	249,00 €	296,31 €
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	339,00 €	403,41 €
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	339,00 €	403,41 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, IPS-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	239,00 €	284,41 €
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	239,00 €	284,41 €



Pressbacke

Produktschlüssel 280

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Außenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, ACR BMP-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18 V Rohrpressen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	185,00 €	220,15 €
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	189,00 €	224,91 €

Zubehör VLP 18



Dichtsystem Standard

Produktschlüssel 299

Original Standard Dichtung für VLP 18 Grabo.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	39,50 €	47,01 €



Dichtsystem für raue Oberflächen

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für extrem raue Oberflächen mit einer Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18 Grabo.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	44,50 €	52,96 €



Dichtsystem für schmale Flächen

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	74,50 €	88,66 €



Dichtsystem für Glas

Produktschlüssel 299

Dichtsystem für Glas und dünne Materialien, für VLP 18 Grabo.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	44,50 €	52,96 €

Zubehör für DWL 2500 10.8/18



Magnethalter

Produktschlüssel 236

Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	32,00 €	38,08 €

Sonstiges Zubehör



Heißklebe-Sticks

Produktschlüssel 299

Universal Heißklebe-Sticks für die GG 200 18, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus. Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	14,00 €	16,66 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Transporttasche

Produktschlüssel 236

Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfestem Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehör wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	89,00 €	105,91 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD/ID/IW 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für den DW 45 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die L 125 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JS 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	14,00 €	16,66 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	14,00 €	16,66 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RS 29 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	16,00 €	19,04 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RSP DW 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SE 125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RFE 40 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 62 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für die CER 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1	16,90 €	20,11 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SHE / KNE 16 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für den IW 1/2" 750 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 236

Passende Einlage für die IW 1500 / 1600 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-26 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	16,00 €	19,04 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage							Produktschlüssel	236
Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC HD zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	16,00 €	19,04 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die VLP 18 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	18,00 €	21,42 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die SBE 64 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	16,00 €	19,04 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die JSP 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	14,00 €	16,66 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die CS 68 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	14,00 €	16,66 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die RS 16 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	14,00 €	16,66 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	299
Passende Einlage für den FHE 1-16 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	14,00 €	16,66 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	236
Passende Einlage für den DW 37 12-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	14,00 €	16,66 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	280
Passende Einlage für die PP 40 12 zum Transportkoffer L-BOXX® 178.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1	29,60 €	35,22 €		
Koffereinlage							Produktschlüssel	280
Passende Einlage für die PP 110 18-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 178.								
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1	29,60 €	35,22 €		



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	79,00 €	94,01 €

Zubehör Gartengeräte



Robuste Sägekette für Akku-Kettensäge

Produktschlüssel 264

Langlebige und robuste Sägekette für Sägeschienen mit 35 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 3/8"-Teilung. Das hohe Schnittfestigkeitsniveau und das lange Zahndach ermöglichen häufigeres Schärfen. Ideal zum Schneiden von dünnen Baumstämmen, Kaminholz, Entasten von Hölzern.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	18,60 €	22,13 €



Sägeschwert

Produktschlüssel 264

Langlebiges Sägeschwert für Sägekette GCS C35, 35 cm Länge, 1,1 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GCS S35	531303	4030293251434	1	19,80 €	23,56 €



Schwert für Heckenschere

Produktschlüssel 264

Heckenscherschwert, 55 cm Länge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Ausgestattet mit doppelseitigen, lasergeschliffenen Klingen für Schnittkapazität bis 25 mm. Der zusätzliche Stoßschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	59,60 €	70,92 €



Fadenkopf

Produktschlüssel 264

Fadenkopf mit "Easy load" Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik, mit Faden-Cutter, verwendbare Fadestärke bis 2,4 mm für Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC. Ohne Faden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	15,60 €	18,56 €



Faden für Rasentrimmer

Produktschlüssel 264

Robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt, 2,4 mm, Länge 5 m. Sehr gute Schnittleistung, optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	8,40 €	10,00 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Wand- und Deckenschleifer

GE 5	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	405884	4030293173095	106	765,00 €	910,35 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399418) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023)

GE 6 R-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530900	4030293247406	106	845,00 €	1005,55 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1680 1/min
Neigungswinkel Kopf	160°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2,84 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche (532234)

GE 6 X-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530299	4030293562790	106	899,00 €	1069,81 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

NEW



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 - 8500 1/min
Leerlaufhubzahl	11200 - 17000 1/min
Hub	4 mm
Neigungswinkel Kopf	160°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2,84 kg

Lieferumfang:

1 Schutzauflage (534323) · 1 Transporttasche (532234)

GE 7 + MH-O	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	494461	4030293224018	106	985,00 €	1172,15 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3800 - 5700 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Rundscheifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-O + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	494526	4030293224056	106	1019,00 €	1212,61 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3800 - 5700 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Rundscheifkopf (457175) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE 7 + MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	494488	4030293224025	106	985,00 €	1172,15 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3800 - 5700 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Segmentscheifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspannung rot (406023) · 1 Transporttasche (408867)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

GE 7 + MH-R + SH	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	494534	4030293224063	106	1019,00 €	1212,61 €

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800 - 5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100 - 4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3800 - 5700 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Antistatik-Saug Schlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Transporttasche (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504041	4030293230057	106	899,00 €	1069,81 €

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1150 - 1800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3950-6200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3200-5000 1/min
Leerlaufhubzahl	3200 - 6200 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,8 kg

Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Clip-Schnellspanning rot (406023) · 1 Schnellladergerät (417882) · 1 Transporttasche (408867) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

GCE 6-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	497568	4030293225589	106	325,00 €	386,75 €

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem




Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3100 - 5700 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504114	4030293230118	106	419,00 €	498,61 €

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten


Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3100 - 5700 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504122	4030293230125	106	645,00 €	767,55 €

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3100 - 5700 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Koffereinlage (500798)

GM 270	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530596	4030293244368	106	560,00 €	666,40 €

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	2700 mm
Gewicht	6,8 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche (532236) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

GM 270 base	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530593	4030293244337	106	355,00 €	422,45 €

Basisplatte für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe
Gewicht

2700 mm
4,9 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530594	4030293244344	106	255,00 €	303,45 €

Hubstange für mobilen Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe
Gewicht

2700 mm
1,9 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche (532236)

GM 340	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	473278	4030293211797	106	1690,00 €	2011,10 €

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe
Geräteanschluss
Geräteaufnahme (generiert)
Kabellänge
Abmessung LxBxH
Gewicht

3400 mm
2x230V CEE
GE 5 / GE 7 / GDE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg

Zubehör für Wand- und Deckenschleifer

Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18-EC



Rundschleifkopf

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-O D225	Rundschleifkopf	457175	4030293203341	1	211,00 €	251,09 €



Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Rundschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-R D225	Segmentschleifkopf	457183	4030293203358	1	233,00 €	277,27 €



Exzenterschleifkopf

Mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MH-X D225	Exzenterschleifkopf	457205	4030293203372	1	265,00 €	315,35 €



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzenterschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	45,00 €	53,55 €



Klett-Schleifplatte dreieckig

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	69,00 €	82,11 €

Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18-EC

Verlängerung

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	151,00 €	179,69 €

Transporttasche

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Produktschlüssel 299



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	104,00 €	123,76 €

Transporttasche

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Okapi® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.







Produktschlüssel 299






Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	104,00 €	123,76 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

	Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.	Produktschlüssel	299				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	26,00 €	30,94 €		
	Zusatzhandgriff Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten).	Produktschlüssel	299				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
HZ-S G	408972	4030293174238	1	62,00 €	73,78 €		
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.	Produktschlüssel	262				
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €	164,22 €
	Schnell-Clip Adapter Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).	Produktschlüssel	263				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €		
	Clip-Schnellspannung rot Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.	Produktschlüssel	263				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,00 €	2,38 €		
	Giraffenhalterung Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5 / R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.	Produktschlüssel	269				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	27,00 €	32,13 €		

Zubehör GE 6 R / GE 6 X

	Interface Ø 225, rund Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen, für die GE 6 R.	Produktschlüssel	209				
Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	mittel	532674	4030293265141	1	18,90 €	22,49 €
	Interface Ø 225, rund Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel Extra Fein, für die GE 6 R.	Produktschlüssel	250				
Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	mittel	532696	4030293265363	1	18,90 €	22,49 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 R.	Produktschlüssel	205				
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1	23,90 €	28,44 €	
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 X.	Produktschlüssel	205				
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1	23,90 €	28,44 €	



Schutzauflage

Produktschlüssel 209

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Klettthaken.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2	32,50 €	38,68 €



Schutzauflage

Produktschlüssel 205

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Klettthaken.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS GE-X D225 VE2	534323	4030293281639	2	46,90 €	55,81 €



Verlängerung

Produktschlüssel 209

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1	129,00 €	153,51 €



Transporttasche

Produktschlüssel 299

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die GE 6 wird optimal durch die formgenaue Tasche geschützt. Mit Stauraum für Zubehör wie Schleifmittel und groß dimensionierten Tragegurten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB GE 6	532234	4030293260740	1	65,50 €	77,95 €



Adapter GM 270

Produktschlüssel 299

Einleger für die Werkzeugaufnahme des GM 270 für die GE 6.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GM 270-IR GE 6	533083	4030293269231	1	18,80 €	22,37 €

Klett-Schleifteller, Adapter



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 Set	225 mm	weich	483486	4030293216815	1	52,00 €	61,88 €



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	weich	485187	4030293217782	1	52,00 €	61,88 €



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 S	weich	437956	4030293190375	1	22,00 €	26,18 €



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/13 H	hart	483095	4030293216495	1	28,00 €	33,32 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 S	weich	483109	4030293216501	1	22,00 €	26,18 €



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KAD D225/16 H	hart	483117	4030293216518	1	27,00 €	32,13 €



Interface Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2	30,00 €	35,70 €

Zubehör WST 700 VV und WSE 7



Rundschleifkopf

Produktschlüssel 209

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VSR D225	Rundschleifkopf	350346	4030293136670	1	215,00 €	255,85 €



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	39,00 €	46,41 €



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	39,00 €	46,41 €




Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205

Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	39,00 €	46,41 €



Klett-Schleifplatte dreieckig

Produktschlüssel 205

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	44,00 €	52,36 €

Sonstiges Zubehör



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die GCE 6-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1	18,00 €	21,42 €



Transporttasche

Gepolsterte Transporttasche für die Hubstange des GM 270. Mit groß dimensionierten Tragegriffen.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	59,00 €	70,21 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die Basisplatte GM 270 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	16,00 €	19,04 €

Klett-Schleifmittel

Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Produktschlüssel 202



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	99,00 €	117,81 €

Klett-Schleifgitter

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.

Produktschlüssel 202



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	99,00 €	117,81 €

Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	29,00 €	34,51 €

Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	29,00 €	34,51 €

Klett-Schleifvlies

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	73,00 €	86,87 €

Klett-Schleifvlies

Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	73,00 €	86,87 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Schleifpapier Xtreme Plus

Produktschlüssel 200

Das Premium-Schleifpapier bietet eine herausragende Oberflächenqualität und eignet sich ideal zum Verschleifen von vollflächig verspachtelten Flächen sowie zum Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten. Mit diesem hochwertigen Schleifpapier wird mühelos ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielt. Mit Multihole für perfekte Absaugung.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	93,00 €	110,67 €
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	89,00 €	105,91 €
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	89,00 €	105,91 €



Schleifpapier Wand/Decke Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmäßiges Finish erzielen. Mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	55,00 €	65,45 €
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	24,90 €	29,63 €
D225-10 SF-P40 VE25	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	49,00 €	58,31 €
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	24,50 €	29,16 €
D225-10 SF-P60 VE25	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	49,00 €	58,31 €
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	24,50 €	29,16 €
D225-10 SF-P80 VE25	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	49,00 €	58,31 €
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P100 VE25	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	45,00 €	53,55 €
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P120 VE25	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	45,00 €	53,55 €
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P150 VE25	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	45,00 €	53,55 €
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	22,90 €	27,25 €
D225-10 SF-P220 VE25	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	45,00 €	53,55 €



Schleifpapier exzentrisch Xtreme

Produktschlüssel 200

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	39,50 €	47,01 €
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	37,90 €	45,10 €
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	37,90 €	45,10 €

Schleifpapier exzentrisch Xtreme

Produktschlüssel 200

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.




Bezeichnung	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	39,50 €	47,01 €
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	39,50 €	47,01 €
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	39,50 €	47,01 €
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	37,90 €	45,10 €
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	37,90 €	45,10 €
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	37,90 €	45,10 €
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	37,90 €	45,10 €
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	37,90 €	45,10 €

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.




Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	194,00 €	230,86 €
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	194,00 €	230,86 €
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	194,00 €	230,86 €
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	194,00 €	230,86 €

Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 225 mm.



Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	59,00 €	70,21 €
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	59,00 €	70,21 €
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	59,00 €	70,21 €


Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ

SE 14-2 125 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	391174	4030293163553	105	590,00 €	702,10 €

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Maschine siehe Seite 68

Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klett-Schleifteller (391727) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158)

SE 14-2 150 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	419206	4030293181274	105	610,00 €	725,90 €

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 1 Seitlicher Handgriff (391581) · 1 Klett-Schleifteller (419192) · 1 Handgriff (450774) · 1 Stirnlochschlüssel (398365) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 3 Kabelhalter (252188) · 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414158)

BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	471097	4030293210516	104	640,00 €	761,60 €

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	461504	4030293205628	105	800,00 €	952,00 €

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

1 Schleifvorsatz Bürsten (461555) · 1 Nylonbürste (465135) · 1 Litzendrahtbürste Stahl (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (451991)

SFE 8-2 115	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	420565	4030293182028	105	555,00 €	660,45 €

800 Watt Flachkopfschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	700 - 2300 1/min
Schleifkopfhöhe	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Abmessung LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 Klett-Velours (296155) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531920) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531919) · 1 Schleifpapier Universal Xtreme (531921)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

ORE 2-125 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468894	4030293209756	105	255,00 €	303,45 €

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

ORE 2-125 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468886	4030293209749	105	290,00 €	345,10 €

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

ORE 3-150 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	447684	4030293197299	105	330,00 €	392,70 €

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)

ORE 3-150 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	486809	4030293218772	105	389,00 €	462,91 €

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

ORE 5-150 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447706	4030293197305	105	330,00 €	392,70 €

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731)

ORE 5-150 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	486817	4030293218789	105	389,00 €	462,91 €

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifteller medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Innensechskantschlüssel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (486868)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

OSE 2-80 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468932	4030293209794	105	255,00 €	303,45 €

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Technische Daten


Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

OSE 2-80 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468924	4030293209787	105	290,00 €	345,10 €

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte (469009) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)

OSE 2-70x198-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530632	4030293244726	105	285,00 €	339,15 €

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Hub	2,0 mm
Schleifplatte Länge	198 mm
Schleifplatte Breite	70 mm
Leerlaufhubzahl	10000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	5000 - 10000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468916	4030293209770	105	255,00 €	303,45 €

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833)

ODE 2-100 EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468908	4030293209763	105	290,00 €	345,10 €

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000 1/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang:

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatrone (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (516066)


Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025


Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen


Schleifmittel SFE 8-2 115


	Klett-Velours Mit Schaumbelag.							Produktschlüssel	300
Bezeichnung		Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
PRO D80 SFE 8-2 115		296155	4030293100855	1	6,00 €	7,14 €			

	Schleifpapier Universal Xtreme Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.							Produktschlüssel	200
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	24,90 €	29,63 €		
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	22,50 €	26,78 €		
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	22,50 €	26,78 €		
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	20,50 €	24,40 €		
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	20,50 €	24,40 €		
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	20,50 €	24,40 €		

Schleifmittel Ø 125, Ø 150

	Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.							Produktschlüssel	200
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	20,50 €	24,40 €		
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	20,50 €	24,40 €		
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	20,50 €	24,40 €		

	Naturfaser-Filzpad Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).							Produktschlüssel	210
Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	45,00 €	53,55 €		
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	41,00 €	48,79 €		

	SC-Vlies Klettscheibe Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.							Produktschlüssel	201
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	54,00 €	64,26 €		
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	44,00 €	52,36 €		
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	44,00 €	52,36 €		




Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	25,90 €	30,82 €
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	25,90 €	30,82 €
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	22,90 €	27,25 €
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	22,90 €	27,25 €




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	45,00 €	53,55 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	45,00 €	53,55 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	45,00 €	53,55 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	45,00 €	53,55 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	45,00 €	53,55 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	45,00 €	53,55 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	45,00 €	53,55 €




Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 150 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	24,50 €	29,16 €
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	24,50 €	29,16 €
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	24,50 €	29,16 €



Schleifpapier Universal Xtreme


Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	29,90 €	35,58 €
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	29,90 €	35,58 €
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	24,50 €	29,16 €
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	24,50 €	29,16 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

Schleifmittel XS 713



Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-XS SV-P40 VE25	125 mm	P40	534316	4030293281561	25	25,90 €	30,82 €
D125-XS SV-P60 VE25	125 mm	P60	534317	4030293281578	25	25,90 €	30,82 €
D125-XS SV-P80 VE25	125 mm	P80	534318	4030293281585	25	22,90 €	27,25 €
D125-XS SV-P100 VE25	125 mm	P100	534319	4030293281592	25	22,90 €	27,25 €
D125-XS SV-P120 VE25	125 mm	P120	534320	4030293281608	25	22,90 €	27,25 €
D125-XS SV-P180 VE25	125 mm	P180	534321	4030293281615	25	22,90 €	27,25 €
D125-XS SV-P220 VE25	125 mm	P220	534322	4030293281622	25	22,90 €	27,25 €

Schleifmittel OSE




Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	17,50 €	20,83 €
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	16,00 €	19,04 €
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	16,00 €	19,04 €
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	14,50 €	17,26 €
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	14,50 €	17,26 €

Schleifmittel MS 713



Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	22,50 €	26,78 €
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	19,50 €	23,21 €
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	19,50 €	23,21 €
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	18,00 €	21,42 €
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	18,00 €	21,42 €
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	18,00 €	21,42 €
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	18,00 €	21,42 €

Schleifmittel ODE



Schleifpapier Universal Xtreme

Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	22,00 €	26,18 €
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	20,50 €	24,40 €
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	20,50 €	24,40 €
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	18,50 €	22,02 €
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	18,50 €	22,02 €
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	17,50 €	20,83 €
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	17,50 €	20,83 €
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	17,50 €	20,83 €
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	17,50 €	20,83 €

Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209

Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	160,00 €	190,40 €



Stone-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209

Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	232,00 €	276,08 €



Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Klettthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	30,00 €	35,70 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

	Klett-Schleifteller						Produktschlüssel	205
	Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	32,00 €	38,08 €		
	Tellerbürste						Produktschlüssel	209
	Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	41,00 €	48,79 €			
	Absaughaube mit drehbarem Randsegment						Produktschlüssel	229
	Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	127,00 €	151,13 €		
	Absaughaube mit drehbarem Randsegment						Produktschlüssel	229
	Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.							
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	178,00 €	211,82 €		
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung						Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.							
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €	164,22 €	
	Handgriff						Produktschlüssel	300
	Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	8,00 €	9,52 €			
	Spannflansch						Produktschlüssel	299
	Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	15,00 €	17,85 €			
	Spannmutter M 14						Produktschlüssel	300
	Mutter, Spann- M14							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
Mutter, Spann- M14	100080	4030293000469	1	5,00 €	5,95 €			
	FixTec-Schnellspannmutter M 14						Produktschlüssel	299
	Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	41,00 €	48,79 €			
	Stirnlochschlüssel						Produktschlüssel	300
	Spezielschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.							
Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.			
Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek	398365	4030293168336	1	6,00 €	7,14 €			



Bürstenkranz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	300
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	27,00 €	32,13 €		
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	62,00 €	73,78 €		
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	25,00 €	29,75 €		
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	66,00 €	78,54 €		



Innensechskantschlüssel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	300
Schlüssel, Sechskantst.-, SW 4	102229	4030293000926	1	1,00 €	1,19 €		
Schlüssel, Sechskantst.-, SW 6	104167	4030293001251	1	2,00 €	2,38 €		
Schlüssel, Sechsk. SW5 lang	392731	4030293164260	1	4,00 €	4,76 €		



Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	299
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €		
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €		

Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	299
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €	10,71 €		

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	299
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	18,00 €	21,42 €		

Zubehör BBE 14-3 100



Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	209
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	76,00 €	90,44 €		



Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	209
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	113,00 €	134,47 €		



Nylonbürste

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Produktschlüssel	209
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	86,00 €	102,34 €		
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	86,00 €	102,34 €		

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Schleifvorsatz Bürsten

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BB 110		461555	4030293205666	1	322,00 €	383,18 €



Absaughaube

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	95,00 €	113,05 €



Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461547.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-S BG		461563	4030293205673	1	12,00 €	14,28 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	23,00 €	27,37 €

Zubehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Klett-Schleifteller medium

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	44,00 €	52,36 €



Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2	11,90 €	14,16 €



Klett-Schleifplatte Delta

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	32,00 €	38,08 €



Schutzauflage

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2	11,90 €	14,16 €



Klett-Schleifplatte

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch (12x). Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.


Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	32,00 €	38,08 €

Schutzauflage

Produktschlüssel 209

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.



Bezeichnung	Breite	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2	11,90 €	14,16 €

Klett-Schleifplatte

Produktschlüssel 205

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel



Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	35,00 €	41,65 €

Zubehör ORE 125-2

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	44,00 €	52,36 €

Zubehör ORE 3-150 / 5-150 EC

Klett-Schleifteller soft

Produktschlüssel 205

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	56,00 €	66,64 €

Klett-Schleifteller medium

Produktschlüssel 205

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	56,00 €	66,64 €

Klett-Schleifteller hart

Produktschlüssel 205

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	56,00 €	66,64 €

Schutzauflage

Produktschlüssel 209

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2	12,90 €	15,35 €

PES-Microfilterpatrone

Produktschlüssel 209

PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP EC D27	486833	4030293218802	1	45,00 €	53,55 €

PES-Microfilter

Produktschlüssel 209

PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.





Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	30,00 €	35,70 €

Produktprogramm


Gültig ab 1. Januar 2025


Zubehör ORE 150-3/ORE 150-5

	Klett-Schleifteller soft						Produktschlüssel	205
	Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).							
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	57,00 €	67,83 €		


	Klett-Schleifteller hart						Produktschlüssel	205
	Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).							
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	57,00 €	67,83 €		


Zubehör OSE 80-2

	Klett-Schleifplatte						Produktschlüssel	205
	Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.							
	Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	32,00 €	38,08 €	


	Klett-Schleifplatte						Produktschlüssel	205
	Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.							
	Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	31,00 €	36,89 €	


Zubehör ODE 100-2


	Klett-Schleifplatte Delta						Produktschlüssel	205
	Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.							
	Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	33,00 €	39,27 €	

	Klett-Schleifplatte Delta						Produktschlüssel	205
	Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.							
	Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	32,00 €	38,08 €	

Zubehör ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC

	Staubsaug						Produktschlüssel	261
	Integrierte Absaugung mit Staubfang-Sack. Passend für ORE, ODE, OSE 18-EC.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
FP ORE/ODE/OSE 18-EC	532093	4030293259331	1	5,50 €	6,55 €			

	Adapter, kurz						Produktschlüssel	236
	Passend für Saugschläuche mit Ø 27 mm, in Verbindung mit dem 2,5 Ah/18 V Akku.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SAD D27 S	532094	4030293259348	1	6,00 €	7,14 €			

	Adapter, lang						Produktschlüssel	236
	Passend für Saugschläuche mit Ø 27 mm, in Verbindung mit dem 5 Ah/18 V Akku.							
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
SAD D27 L	532095	4030293259355	1	6,00 €	7,14 €			

Weiteres Zubehör OSE, ODE, ORE



Antistatik-Saugschlauch

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	102,00 €	121,38 €



Adapter

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	15,00 €	17,85 €

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oder ORE 2-125 EC und Zubehör.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	16,00 €	19,04 €



Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®-en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €

Zubehör LK 604, LG 1704 VR



Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124079	4030293006096	1	20,00 €	23,80 €

Zubehör XS 713



Klett-Schleifteller

8-fach gelocht.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	9,00 €	10,71 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör X 1107 VE



Klett-Schleifteller
6-fach gelocht.


Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	33,00 €	39,27 €
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	98,00 €	116,62 €

Sanierungsmaschinen

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	505005	4030293230743	107	689,00 €	819,91 €

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, spitz (503037) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Bügelhandgriff · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	505013	4030293230750	107	689,00 €	819,91 €

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Fräskopf komplett, flach (503045) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	505021	4030293230767	107	719,00 €	855,61 €

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Beton-Jet (503053) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	505048	4030293230774	107	719,00 €	855,61 €

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (503061) · 1 Absaughaube (366528) · 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369314) · 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754) · 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414182) · 1 Schleifscheibenset Korund D115 · 3 Befestigungsschrauben M8 · 1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504939	4030293230682	107	565,00 €	672,35 €

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504947	4030293230699	107	600,00 €	714,00 €

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	504955	4030293230705	107	600,00 €	714,00 €

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504963	4030293230712	107	575,00 €	684,25 €

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453773) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504971	4030293230729	107	610,00 €	725,90 €

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	504998	4030293230736	107	610,00 €	725,90 €

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:


1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (414131) · 1 Bügelhandgriff

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	408603	4030293173934	107	699,00 €	831,81 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (348899) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	408611	4030293173941	107	725,00 €	862,75 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	408638	4030293173958	107	725,00 €	862,75 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff · 1 Innensechskantschlüssel (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418765	4030293182493	107	735,00 €	874,65 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (418935) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418773	4030293182509	107	755,00 €	898,45 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (418919) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418781	4030293182516	107	755,00 €	898,45 €

Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1750 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (418927) · 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Innensechskantschlüssel (102229) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	420514	4030293184435	107	780,00 €	928,20 €

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420409) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418870	4030293184442	107	800,00 €	952,00 €

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359386) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418862	4030293184459	107	800,00 €	952,00 €

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Lieferumfang:

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359408) · 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spannmutter M 14 (100080) · 1 Spannflansch, SW 17 (191604) · 3 Kabelhalter (302538) · 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256832) · 1 Stirnlochschlüssel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Bügelhandgriff


Zubehör für Sanierungsmaschinen

Zubehör GDE 10

	Segmentenschleifkopf für Diamantschleifteller						Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch. Für Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.							
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
DGH-R D150	Segmentenschleifkopf	503819	4030293229839	1	205,00 €	243,95 €		
	Segmentenschleifkopf für Diamantschleifpads						Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme. Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.							
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
DSH-R D150	Segmentenschleifkopf	503827	4030293229846	1	205,00 €	243,95 €		
	Diamantschleifteller Turbo-Jet						Produktschlüssel	223
	Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	237,00 €	282,03 €		
	Diamantschleifteller Surface-Jet						Produktschlüssel	223
	Spezielschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	237,00 €	282,03 €		
	Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet						Produktschlüssel	223
	Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.							
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	237,00 €	282,03 €		
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung						Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.							
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	160,00 €	190,40 €	
	Transporttasche						Produktschlüssel	299
	Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.							
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	104,00 €	123,76 €		

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

Zubehör WST 1000 FV



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	235,00 €	279,65 €



Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Produktschlüssel 223

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	248,00 €	295,12 €



Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Produktschlüssel 223

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	248,00 €	295,12 €



Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Produktschlüssel 223

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	248,00 €	295,12 €



Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und Herausschleudern der Steine.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €	86,87 €



Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VSB D125	350931	4030293137240	1	204,00 €	242,76 €



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €	164,22 €



Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €



Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Aus schlagfestem Kunststoff für die WST und WSE 7 sowie für Schleifmittel und Wechselköpfe.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	134,00 €	159,46 €

Zubehör RETECFLEX



Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Produktschlüssel 205

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	4030293229754	1	22,00 €	26,18 €



Stelltisch für Fräsarbeiten

Produktschlüssel 229

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	50,00 €	59,50 €



Absaughaube

Produktschlüssel 229

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	63,00 €	74,97 €



Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	27,00 €	32,13 €



Stirnlochschlüssel

Produktschlüssel 299

Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
STL-RE	366536	4030293144446	1	11,00 €	13,09 €



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RETECFLEX zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	18,00 €	21,42 €

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €	10,71 €

Clip-Adapter

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €	17,85 €

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €

Fräskopf komplett, spitz

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	193,00 €	229,67 €

HM Fräsräder, spitz

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	117,00 €	139,23 €

Fräskopf komplett, flach

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	193,00 €	229,67 €

HM Fräsräder, flach

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	117,00 €	139,23 €



Diamantschleifteller Beton-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	213,00 €	253,47 €



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	213,00 €	253,47 €



Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	193,00 €	229,67 €



PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	244,00 €	290,36 €



Hartmetallschleifteller TC-Jet

Produktschlüssel 223

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	128,00 €	152,32 €



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	128,00 €	152,32 €



Schleifpapier Universal Xtreme


Produktschlüssel 200

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	24,90 €	29,63 €
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	22,50 €	26,78 €
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	22,50 €	26,78 €
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	20,50 €	24,40 €
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	20,50 €	24,40 €
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	20,50 €	24,40 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	34,00 €	40,46 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	34,00 €	40,46 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	34,00 €	40,46 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	34,00 €	40,46 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	34,00 €	40,46 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	34,00 €	40,46 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	34,00 €	40,46 €

Zubehör für Sanierungsschleifer LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	125,00 €	148,75 €



PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	232,00 €	276,08 €



Diamantschleifteller

Produktschlüssel 223

Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	102,00 €	121,38 €



Diamantschleifteller Thermo-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	165,00 €	196,35 €
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	225,00 €	267,75 €
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	284,00 €	337,96 €



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	165,00 €	196,35 €
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	225,00 €	267,75 €
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	284,00 €	337,96 €



PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	232,00 €	276,08 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	291,00 €	346,29 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	345,00 €	410,55 €



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	119,00 €	141,61 €
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	151,00 €	179,69 €
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	210,00 €	249,90 €
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	269,00 €	320,11 €

Zubehör LD/LDE 16-125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixierungs-Pads

Produktschlüssel 299

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	3,00 €	3,57 €



Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	134,00 €	159,46 €
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	178,00 €	211,82 €



Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	24,00 €	28,56 €
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	63,00 €	74,97 €
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	25,00 €	29,75 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	66,00 €	78,54 €



Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 229

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	167,00 €	198,73 €
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	244,00 €	290,36 €



Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	73,00 €	86,87 €
AR-G D180 LD Absaugring	258626	4030293063983	1	87,00 €	103,53 €



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	18,00 €	21,42 €

Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	9,00 €	10,71 €

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	16,00 €	19,04 €

Transportkoffer

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Produktschlüssel 299




Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	59,00 €	70,21 €

Spezialmaschinen

MS 1706 FR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	329673	4030293124813	107	755,00 €	898,45 €

Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	0-35 mm
Nutbreite	10-30 mm
Scheibendurchmesser	140 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4,6 kg
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min

Lieferumfang:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034) · 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049) · 1 Distanzscheiben (251478) · 2 Stapelscheiben (318914) · 2 Spannflansch, SW 14 (191612) · 1 Schlitzbrecher (229253) · 1 Clip-Adapter (408360) · 3 Kabelhalter (252188) · 1 Transportkoffer (327034)

HG 650 2000	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532579	4030293264199	199	120,00 €	142,80 €

Heißluftpistole



Technische Daten

Max. Luftfördermenge	500 l/m
Temperaturstufen	stufenlos
Luftmenge	250 / 500 l/min
Lufttemperatur	50 - 650 °C
Leistungsaufnahme	2000 W
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang:

4 Düsen

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Spezialwerkzeug

Zubehör MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Produktschlüssel 221

Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	85,00 €	101,15 €



Clip-Adapter

Produktschlüssel 263

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	15,00 €	17,85 €



Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €

Bohrhämmer

FHE 2-22 SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	413674	4030293177147	114	150,00 €	178,50 €

Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4300 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	22 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Seitlicher Handgriff (416126) · 1 Tiefenanschlag (416118) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	413666	4030293177130	114	199,00 €	236,81 €

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4000 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2,65 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	461490	4030293205611	114	245,00 €	291,55 €

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468843) · 1 Bohrfutter (468835) · 1 Handgriff (417661) · 1 Tiefenanschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Koffereinlage (469033)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

CHE 4-32 R SDS-plus	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	468029	4030293209527	114	479,00 €	570,01 €

Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	4,8 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3700 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	82 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang:

1 Bohrfutter (468878) · 1 Bohrfutter (468851) · 1 Handgriff (436232) · 1 Tiefenschlag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	439665	4030293191839	114	565,00 €	672,35 €

Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	10 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 1/min
Leerlaufschlagzahl	1300 - 2900 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	90 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

Lieferumfang:

1 Tube Fett (370894) · 1 Handgriff · 1 Transportkoffer

DH 5 SDS-max	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	365920	4030293143791	114	535,00 €	636,65 €

Stemmhammer 5 kg, SDS-max



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	6,7 J
Meißeinstellungen	12
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (370916) · 1 Tube Fett (370894) · 1 Transportkoffer (402583)

Zubehör für Bohrhämmer

Zubehör SDS-plus

Spitzmeißel SDS-plus Xtreme

Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	Spitzmeißel	533599	4030293274396	1	7,50 €	8,93 €

Flachmeißel SDS-plus Xtreme

Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flachmeißel	533600	4030293274402	1	7,50 €	8,93 €

Spatmeißel SDS-plus Xtreme

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmeißel	533601	4030293274419	1	10,50 €	12,50 €

Fliesenmeißel SDS-plus Xtreme Plus

Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Fliesenmeißel	533602	4030293274426	1	15,50 €	18,45 €

Meißelset SDS-plus Xtreme

3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH SET SDS-plus VE3	533609	4030293274495	3	23,00 €	27,37 €

Hammerbohrerset SDS-plus 2-Schneiden Xtreme

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	5	19,00 €	22,61 €

Hammerbohrerset SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus

7-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533610	4030293274501	7	65,00 €	77,35 €

Hammerbohrer-/Meißelset SDS-plus Xtreme Plus

7-teiliges Set mit 4-Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm und je einem Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20x250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung sowie allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533611	4030293274518	7	49,00 €	58,31 €

Hammerbohrer-/Meißelset SDS-plus Xtreme

7-teiliges Set, bestehend aus Hammerbohrern mit 2-Schneiden 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm und je einem Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20x250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung sowie allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533612	4030293274525	7	39,00 €	46,41 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	35,00 €	41,65 €



Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF CHE 2	468843	4061493095900	1	35,00 €	41,65 €



Bohrfutter

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	42,00 €	49,98 €



Bohrfutter

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	42,00 €	49,98 €



SDS-plus Adapter

Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).

Produktschlüssel 239

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Adapter,SDS-plus,f.Bohrf.-1/2"	368652	4030293145443	1	14,00 €	16,66 €

Hammerbohrer SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus

Produktschlüssel 230

Die Hammerbohrer überzeugen durch sehr lange Lebensdauer bei extremen Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung. Der aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigte Bohrkopf mit gleich hohen, im 90° Winkel angeordneten Schneiden mit fünf Crushern sorgt mit Schlag und Torsion für präzise Bohrlöcher bei perfektem Rundlauf. Kurze Spiralanläufe fördern den optimalen Abtransport des Bohrmehls. Durch die Hartmetallplatte mit radial geformten Armierungsschutz wird zudem das Einhängen bei Armierungstreffern verhindert. Verschleißmarken zeigen an, ob der Bohrer noch für dübeltaugliche Löcher geeignet ist. Weitere Vorteile, PGM-Zertifizierung sowie geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine.

Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	8,00 €	9,52 €
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	8,00 €	9,52 €
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	9,00 €	10,71 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	8,20 €	9,76 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	8,20 €	9,76 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	10,20 €	12,14 €
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	9,20 €	10,95 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	10,80 €	12,85 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	13,20 €	15,71 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	12,40 €	14,76 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	10,90 €	12,97 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	12,90 €	15,35 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	15,30 €	18,21 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	22,60 €	26,89 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	29,60 €	35,22 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	14,70 €	17,49 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	17,60 €	20,94 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	13,90 €	16,54 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	16,50 €	19,64 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	43,80 €	52,12 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	47,90 €	57,00 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	19,90 €	23,68 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	24,90 €	29,63 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	31,90 €	37,96 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	19,80 €	23,56 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	19,80 €	23,56 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	22,80 €	27,13 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	28,80 €	34,27 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	36,90 €	43,91 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	27,90 €	33,20 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	32,50 €	38,68 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	130,00 €	154,70 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	33,90 €	40,34 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	41,90 €	49,86 €

Zubehör SDS-max

Spitzmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	Spitzmeißel	533603	4030293274433	1	15,50 €	18,45 €

Flachmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meißelarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flachmeißel	533604	4030293274440	1	15,50 €	18,45 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Spatmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmeißel	533605	4030293274457	1	19,50 €	23,21 €



Fliesenmeißel SDS-max Xtreme

Produktschlüssel 232

Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Fliesenmeißel	533606	4030293274464	1	51,00 €	60,69 €



Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232

2-teiliges Set bestehend aus einem Spitz- und Flachmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH SET SDS-max VE2	533607	4030293274471	2	35,00 €	41,65 €



Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232

3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeißel. Ideal für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CH SET SDS-max VE3	533608	4030293274488	3	40,00 €	47,60 €

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4	533717	4030293275577	4	349,00 €	415,31 €

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4	533718	4030293275584	4	399,00 €	474,81 €

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden

Produktschlüssel 230

5-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5	533719	4030293275591	5	449,00 €	534,31 €

Sonstiges Zubehör



Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	20,00 €	23,80 €



Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	54,00 €	64,26 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	15,00 €	17,85 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 R SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	16,00 €	19,04 €

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Sicherheitssauger Kompaktklasse

VC 6 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	481513	4030293215641	112	129,00 €	153,51 €

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Akku-Maschine siehe Seite 78

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom Sauger	2280 l/min
Max. Unterdruck	23000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	6 L
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Staubbeutelbetrieb	Ja
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295) · 1 Flachfilter (488151) · 1 Vlies-Filterbeutel (487287) · 1 Handrohr (487198) · 1 Fugendüse (487201) · 1 Rundbürste (487228) · 1 Polsterdüse (487236) · 1 Gepolsterter Tragegurt (487244) · 1 Fahrwerk (487252)

VC 21 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	405418	4030293171657	112	215,00 €	255,85 €

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	20 L
Füllmenge Flüssigkeit	11 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Gewicht	7,4 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filterbeutel (502235) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	519812	4030293239098	112	590,00 €	702,10 €

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Reinigungsset (445053)

VCE 22 M MC V	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	530920	4030293247604	112	550,00 €	654,50 €

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch (445045)

VCE 26 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	405426	4030293171664	112	320,00 €	380,80 €

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	25 L
Füllmenge Flüssigkeit	16 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8,4 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlängerungsrohr · 1 Kombi-Bodendüse (385565) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Vlies-Filtersack (502235) · 1 Saugrohrhalter (410993) · 1 Netzkabelhaken (410705) · 1 Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung (411108) · 1 Zubehörbox mit Halterung (411124) · 1 Adapter (385506)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Sicherheitssauger Baustelle/Werkstatt

VCE 33 L MC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	444103	4030293194939	112	525,00 €	624,75 €

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

Lieferumfang:

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Verlängerungsrohr (445207) · 1 Krümmer (445010) · 1 Clipbodendüse (445509) · 1 Fugendüse (385530) · 1 Polsterdüse (385549) · 1 Rundbürste (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Schlauchhalter

VCE 33 L AC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	444111	4030293194946	112	610,00 €	725,90 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

VCE 33 L AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	445674	4030293208209	112	659,00 €	784,21 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filterbeutel (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 33 M AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	465682	4030293208216	112	890,00 €	1059,10 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 L AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	465690	4030293208223	112	709,00 €	843,71 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 M AC-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	465704	4030293208230	112	945,00 €	1124,55 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Vlies-Filter sack (502227) · 1 Entsorgungssack (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

VCE 44 H AC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	444197	4030293195011	112	1069,00 €	1272,11 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Schlauchhalter

VCE 44 H AC-Kit	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	446025	4030293196216	112	1115,00 €	1326,85 €

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708) · 1 Halterung L-BOXX® (445169) · 1 PES Flachfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Sicherheits-Filterbeutel (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigungsset (445053) · 2 Schlauchhalter

VCE 50 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533349	4030293271890	112	929,00 €	1105,51 €

Nasssauger mit integrierter Wasserpumpe, 50 L

NEW



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Volumenstrom Sauger	4200 l/min
Max. Unterdruck	23000 Pa
Behältervolumen	50 L
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	500 x 440 x 650 mm
Gewicht	15 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	70 dB(A)
Förderleistung	14000 l/h
Max. Förderleistung	9 m

Lieferumfang:

1 Abwasserschlauch (533676) · 1 Saugschlauch (533673) · 1 Kunststoff-Saugrohr, 4-teilig (533671) · 1 Fangsack für Grobschmutz (533672) · 1 Teichdüse (533675) · 1 Nassbodendüse (533659) · 1 Fugendüse (533653)

VCE-PS 25 Cyclone	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533294	4030293271340	112	239,00 €	284,41 €

Vorabscheider für VCE Sicherheitssauger

NEW



Technische Daten

Behältervolumen 25 L
Abmessung LxBxH 430 x 330 x 380 mm
Gewicht 4,1 kg

Lieferumfang:

1 Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 PE-Entsorgungsbeutel

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger

Zubehör VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262

Saugerschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	30,00 €	35,70 €



Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 263

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	15,00 €	17,85 €



Handrohr

Mit Clip-Anschluss.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	15,00 €	17,85 €



Vlies-Filtersack

Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersack	530573	4030293244139	5	21,00 €	24,99 €



Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	23,00 €	27,37 €



Vlies-Filtersack

Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC 6 VE5	Filtersack	487287	4030293219274	5	25,00 €	29,75 €



Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	23,00 €	27,37 €



Flachfaltenfilter

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	26,00 €	30,94 €




Flachfaltenfilter




Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	43,00 €	51,17 €

	Fugendüse Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.						Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CN 36x270	487201	4030293219007	1	8,00 €	9,52 €		
	Polsterdüse Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.						Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	10,00 €	11,90 €		
	Rundbürste Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.						Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	15,00 €	17,85 €		
	Reinigungsset Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspanning rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste. Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.						Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	32,00 €	38,08 €		
	Fahrwerk Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.						Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	Trolley VC 6	487252	4061493095931	1	44,00 €	52,36 €		
	Gepolsteter Tragegurt Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.						Produktschlüssel	269
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SST VC 6	487244	4030293219038	1	22,00 €	26,18 €		
	Tragegeschirr für VC 2 Hip Gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren.						Produktschlüssel	299
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	56,00 €	66,64 €		

Zubehör für VC/VCE 21, 26 L MC

	Saugschlauch Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.						Produktschlüssel	262
	Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1	42,00 €	49,98 €
	Adapter Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.						Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	SAD D27-32	385506	4030293159020	1	9,00 €	10,71 €		
	Filterelement Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.						Produktschlüssel	261
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	41,00 €	48,79 €		

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Filterelement

Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE. Die Oberfläche ist mit einer Antihafmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	118,00 €	140,42 €



Vlies-Filtersack

Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersack	502235	4030293228764	5	26,00 €	30,94 €

Zubehör für VCE 33, 44 L/M/H



PES Flachfaltenfilter

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	62,00 €	73,78 €



Filterelement

Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	87,00 €	103,53 €



PES Flachfaltenfilter

PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe. Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	29,00 €	34,51 €



Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersack	502227	4030293228757	5	32,00 €	38,08 €



Longlife-Filtersack

Verschließbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	154,00 €	183,26 €



Sicherheits-Filtersack

Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC. Geprüft gemäß Forderungen der IFA. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SFS VCE H VE5	Filtersack	445096	4030293195646	5	114,00 €	135,66 €



Entsorgungssack

Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC. Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES-PP VCE L/M VE5	Entsorgungssack	445061	4030293195622	5	27,00 €	32,13 €



Schubbügel

Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-TH	445150	4030293195691	1	60,00 €	71,40 €



Halterung L-BOXX®

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-AP	445169	4030293195707	1	24,00 €	28,56 €



Halterung L-BOXX® Air

Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	152,00 €	180,88 €



Giraffenthalterung

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	27,00 €	32,13 €

Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger VCE



CordlessConnect System

Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Produktschlüssel 112

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	110,00 €	130,90 €



Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	14,00 €	16,66 €



Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	160,00 €	190,40 €



Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	138,00 €	164,22 €



Antistatik-Saugerschlauch

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	102,00 €	121,38 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

							Produktschlüssel	262
Saugschlauch mit Nebenluftregelung								
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.								
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	102,00 €	121,38 €	

							Produktschlüssel	262
Saugschlauch								
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.								
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341355	4030293131408	1	105,00 €	124,95 €	

							Produktschlüssel	300
Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VCE-PS Schlauch-Set				533558	4030293273986	1	164,40 €	195,64 €

							Produktschlüssel	262
Saugschlauchverlängerung								
Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.								
Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1	15,00 €	17,85 €	

							Produktschlüssel	263
Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss								
Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAM-C R32 AS/NL				408697	4030293174023	1	42,00 €	49,98 €

							Produktschlüssel	263
Clip-Spannring grau								
Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32				379654	4030293163201	1	1,00 €	1,19 €

							Produktschlüssel	263
Clip-Schnellspannring rot								
Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-FC 32				406023	4030293175082	1	2,00 €	2,38 €

							Produktschlüssel	263
Gewinding Clip mit Nebenluftregelung								
Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAM-C 32 AS/NL				406716	4030293173262	1	13,00 €	15,47 €

							Produktschlüssel	263
Clip-Adapter								
Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL				408360	4030293173743	1	15,00 €	17,85 €

							Produktschlüssel	263
Schnell-Clip Adapter								
Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).								
Bezeichnung				Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-FC 32				410497	4030293175105	1	15,00 €	17,85 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	13,00 €	15,47 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	14,00 €	16,66 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	14,00 €	16,66 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	14,00 €	16,66 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	21,00 €	24,99 €

Adapter

Produktschlüssel 263

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	16,00 €	19,04 €

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263

Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saugschlauchverlängerung (296.953).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	10,00 €	11,90 €

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	10,00 €	11,90 €

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263

Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	5,00 €	5,95 €

Sauger-Anschluss drehbar

Produktschlüssel 263

Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	10,00 €	11,90 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Verbindungsmuffe

Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Ab-sauganschluss.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	23,00 €	27,37 €



Verbindungsmuffe

Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	19,00 €	22,61 €



Reinigungsset

Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	86,00 €	102,34 €



Reinigungsset

Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	106,00 €	126,14 €



Krümmer

Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	20,00 €	23,80 €



Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	39,00 €	46,41 €



Bürstendüse

Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BN 36x220	385557	4030293159075	1	16,00 €	19,04 €



Rundbürste

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RN 36x120	385646	4030293159143	1	16,00 €	19,04 €



Flächendüse

Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	26,00 €	30,94 €



Kombi-Bodendüse

Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
KN 36x260	385565	4030293159082	1	47,00 €	55,93 €



Bodendüse mit Rollen

Produktschlüssel 263

Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	121,00 €	143,99 €



Bürstenleiste

Produktschlüssel 263

Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	31,00 €	36,89 €



Gummileiste

Produktschlüssel 263

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	41,00 €	48,79 €



Clipbodendüse

Produktschlüssel 263

Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FN 36x300	445509	4030293195936	1	42,00 €	49,98 €



Clipbodendüse mit Rollen

Produktschlüssel 263

Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	71,00 €	84,49 €



Bürstenleiste

Produktschlüssel 263

Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	21,00 €	24,99 €



Gummileiste

Produktschlüssel 263

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	24,00 €	28,56 €



Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	20,00 €	23,80 €



Kabelhalter

Produktschlüssel 263

Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Außen-Ø.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Halter, Kabel	252188	4030293033467	1	1,00 €	1,19 €

Zubehör für VCE 35, 45 L/M/H



Saugschlauch

Produktschlüssel 262

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1	61,00 €	72,59 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025




Saugschlauch

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Temperaturbeständig bis 70°C. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Länge Schlauch	Innendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	96,00 €	114,24 €




PES Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	70,00 €	83,30 €




Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	43,00 €	51,17 €



Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	108,00 €	128,52 €



Papier-Filtersack

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersack	296961	4030293102026	5	28,00 €	33,32 €



Papier-Filtersack

Filtersack verstärkt, für S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersack	340758	4030293131095	5	32,00 €	38,08 €



Vlies-Filtersack

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reißfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersack	329630	4030293124721	5	39,00 €	46,41 €



Vlies-Filtersack

Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reißfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersack	402982	4030293170308	5	47,00 €	55,93 €



Entsorgungssack

PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Entsorgungssack	340766	4030293131101	10	71,00 €	84,49 €

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M, H

VAC 800-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	477745	4030293213302	112	1090,00 €	1297,10 €

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M



Technische Daten

Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1,7-1,45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom	544 m ³ /h
Filterfläche Luftreiniger	7,26 m ²
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	125 mm
Luftreiniger	
Kabellänge	3,5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7,2 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	58 dB(A)

Lieferumfang:

10 Vorfiltermatten G3 (477699) · 1 Grobfilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Schlauch (477672) · 1 Türschleuse (477753)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör Bau-Luftreiniger

Zubehör VAC 800-EC



Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	118,00 €	140,42 €




Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	138,00 €	164,22 €



Front-Gitter

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	77,00 €	91,63 €



Luftführungs-Adapter

Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen. Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	116,00 €	138,04 €



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	58,00 €	69,02 €



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	69,00 €	82,11 €



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	138,00 €	164,22 €



Schlauch

Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	82,00 €	97,58 €



Türschleuse

Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch läßt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4061493095955	10	181,00 €	215,39 €




Vorfilm G3

Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
VFE VAC G3 VE10	Vorfilter G3	477699	4030293213258	10	26,00 €	30,94 €




Grobfilter G4

Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC G4	Grobfilter G4	477702	4030293213265	1	25,00 €	29,75 €



Aktivkohlefilter G4

Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC G4 AK	Aktivkohlefilter G4	477710	4030293213272	1	57,00 €	67,83 €




Feinstaubfilter F7

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC F7	Feinstaubfilter F7	477729	4030293213289	1	43,00 €	51,17 €




Filter HEPA H13

Filterkassette hält 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 185 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	161,00 €	191,59 €



Filter HEPA H14

Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	173,00 €	205,87 €


Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Rührer

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MXE 1000 + HP2 120	495883	4030293224445	110	179,00 €	213,01 €

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	550 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534027) · 1 Gabelschlüssel, SW 19 (439967) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MXE 1200 + HP2 140	495913	4030293224476	110	219,00 €	260,61 €

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534028) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MXE 1202 + HP2 140	495921	4030293224483	110	245,00 €	291,55 €

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



Technische Daten


Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534028) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

MXE 1602 + HP2 160	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	495948	4030293224490	110	330,00 €	392,70 €

1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter




Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	925 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	160 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 150/300/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 200/400/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang:

1 Wendelrührer HP2 (534029) · 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)

Rührkörbe



Bitumenrührer BP

Produktschlüssel 240

Aufgrund seiner Hakenform für sehr zähfließende Materialien mit hoher Anhaftung geeignet. Die parallele Mischwirkung verhindert Klumpenbildung und das Einrühren von Luft. Ideal für Bitumen und bitumenartige, faserhaltige Massen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	34,00 €	40,46 €



Rondenrührer SP

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	25,00 €	29,75 €
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	27,00 €	32,13 €
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	4030293278653	1	17,00 €	20,23 €
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	4030293278660	1	24,00 €	28,56 €



Wendelrührer HP2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	30,00 €	35,70 €
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	35,00 €	41,65 €
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	45,00 €	53,55 €



Wendelrührer HP3R

Produktschlüssel 240

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	39,00 €	46,41 €
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	44,00 €	52,36 €
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	50,00 €	59,50 €



Wendelrührer HP3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	39,00 €	46,41 €
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	44,00 €	52,36 €
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	49,00 €	58,31 €



Scheibenrührer DP2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	35,00 €	41,65 €
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	46,00 €	54,74 €



Rührbesen BE

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Anschluss	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	29,00 €	34,51 €
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	35,00 €	41,65 €
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	39,00 €	46,41 €

Adapter



Adapter SDS-plus M 14

Produktschlüssel 239

Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1	23,00 €	27,37 €



Verlängerung M 14

Produktschlüssel 249

Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	31,00 €	36,89 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Messtechnik / Laser

ALC3/360-G/R 12	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532277	4030293261174	115	575,00 €	684,25 €

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,8 kg

Lieferumfang:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532278	4030293261181	115	640,00 €	761,60 €

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,8 kg

Lieferumfang:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500763) · 1 Laser Universalhalter (500747) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnellladegerät 12 V (532286)

RC-ALC 3/360	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	500755	4030293227729	115	79,00 €	94,01 €

Laser Empfänger



Technische Daten

Arbeitsbereich	5 - 70 m
Stromversorgung	Batterie
Gewicht	0,15 kg

Lieferumfang:

1 Batterien 9V Block · 1 Halterung

ALC 2/1-G/R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	509833	4030293232945	115	219,00 €	260,61 €

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	10 h
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Gewicht	0,36 kg

Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

ALC 3/1-G/R	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	509841	4030293232952	115	285,00 €	339,15 €

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Lotfunktion	Ja
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	20 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	0,3 / Lot 0,6 mm
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Gewicht	0,53 kg

Lieferumfang:

1 Laser Wandhalter (428167) · 1 USB-Kabel · 1 USB-Ladegerät · 1 Transporttasche

ADM 70 G	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	518956	4030293238398	115	159,00 €	189,21 €

Laserentfernungsmesser



Technische Daten

Arbeitsbereich	0,05 - 70 m
Genauigkeit	± 3 mm
Laserklasse	2
Stromversorgung	Akku integriert
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0,132 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche · 1 USB-Kabel · 3 Batterien AAA

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

ADL 60-P	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	476102	4030293212954	115	140,00 €	166,60 €

Digitale Wasserwaage



Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90°	0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89°	0,1°
Messgenauigkeit Libelle	0,029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	0,843 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

ADL 120-P	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	476110	4030293212961	115	179,00 €	213,01 €

Digitale Wasserwaage



Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90°	0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89°	0,1°
Messgenauigkeit Libelle	0,029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	1,51 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche · 2 Batterien AA

LKS 100-300 5/8	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	398616	4030293168374	115	310,00 €	368,90 €

Laser Stativ



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	1,01 - 3,00 m
Anschlussgewinde	5/8 "
Gewicht	5,7 kg

Lieferumfang:

1 Laser Stativadapter (398608) · 1 Trageriemen

LKS 65-170 F 1/4	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	398624	4030293168367	115	69,00 €	82,11 €

Laser Stativ



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	0,65 - 1,65 m
Anschlussgewinde	1/4 "
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang:

1 Transporttasche

WLS-70-190	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	511064	4030293233683	115	140,00 €	166,60 €

Mobiles Stativ



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ
Gewicht

0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Messtechnik/Laser



Laser Universalhalter

Produktschlüssel 299

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannungsbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	66,00 €	78,54 €



Laser Wandhalter

Produktschlüssel 299

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	25,00 €	29,75 €



Laser Stativadapter

Produktschlüssel 299

5/8" Innen- auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	16,00 €	19,04 €



Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Produktschlüssel 299

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	38,00 €	45,22 €

Polierer

PXE 80 12-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532267	4030293261075	103	235,00 €	279,65 €

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532268	4030293261082	103	425,00 €	505,75 €

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg


Lieferumfang:

1 Adapter rotativ (492396) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418) · 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426) · 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361) · 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290) · 1 Schnell-ladegerät 12 V (532286) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

PE 150 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532508	4030293263482	103	429,00 €	510,51 €

Akku-Rotationspolierer 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	(110) 550 - 1800 1/min
Abmessung LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Vibration nach EN 60745	2,3 m/s ²
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)

Lieferumfang:

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745)


Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

PE 150 18-EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533019	4030293268593	103	649,00 €	772,31 €

Akku-Rotationspolierer 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	(110) 550 - 1800 1/min
Abmessung LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Vibration nach EN 60745	2,3 m/s ²
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)

Lieferumfang:


1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350745) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C

XFE 15 150 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	532647	4030293264878	103	415,00 €	493,85 €

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)
Vibration nach EN 60745	7,2 m/s ²

Lieferumfang:


1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XFE 15 150 18-EC Set

XFE 15 150 18-EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	533021	4030293268616	103	639,00 €	760,41 €

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)
Vibration nach EN 60745	7,2 m/s ²


Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	532646	4030293264861	103	409,00 €	486,71 €

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

NEW



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	79 dB(A)
Vibration nach EN 60745	5,1 m/s ²


Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	533020	4030293268609	103	649,00 €	772,31 €

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18 V

NEW



Technische Daten


Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,0 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	79 dB(A)
Vibration nach EN 60745	5,1 m/s ²

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988) · 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280) · 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)

PE 14-1 180	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	395749	4030293166806	103	509,00 €	605,71 €

Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen



Technische Daten

Leistungsabgabe	880 W
Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	180 mm
Max. Polierkörpergröße	250 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 1380 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:


1 Handgriff (450774)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

PE 14-2 150	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	373680	4030293148109	103	469,00 €	558,11 €

Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



Technische Daten


Leistungsabgabe	880 W
Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	200 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2100 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

PE 14-3 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	406813	4030293172791	103	350,00 €	416,50 €

Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter



Technische Daten


Leistungsabgabe	880 W
Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	125 mm
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang:

1 Handgriff (450774)

PE 8-4 80	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	405817	4030293182059	103	245,00 €	291,55 €

Polierer für kleine Flächen




Technische Daten

Leistungsabgabe	425 W
Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Leerlaufdrehzahl	1300 - 3900 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1,8 kg

XFE 7-15 150	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	418080	4030293180567	103	425,00 €	505,75 €

Exzenterpolierer mit Freilauf



Technische Daten


Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 1/min
Leerlaufhubzahl	3000 - 9000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953) · 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

XFE 7-12 80	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	447129	4030293196919	103	345,00 €	410,55 €

Exzenterpolierer mit Freilauf



Technische Daten


Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	75 mm
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800 - 5500 1/min
Leerlaufhubzahl	3600 - 10800 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493406)

XCE 10-8 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl.	Preis inkl.
				MwSt.	MwSt.
	418072	4030293180550	103	425,00 €	505,75 €

Exzenterpolierer mit Zwangsrotation



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Zubehör für Polierer

Pads



Polierschwamm

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	25,00 €	29,75 €



Polierschwamm

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	25,00 €	29,75 €



Polierschwamm

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	25,00 €	29,75 €



Polierschwamm

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	25,00 €	29,75 €



Polierschwamm

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	25,00 €	29,75 €




Polierschwamm

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	25,00 €	29,75 €



Polierschwamm

Set bestehend aus 15 Kegel- und 15 Zylinder-Polierschwämmen in soft, medium und hart (je 5 Stück). Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Produktschlüssel 212

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	99,00 €	117,81 €



Polierschwamm


Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	10,00 €	11,90 €

Mikrofaser-Polierpad

Produktschlüssel 210



Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	16,00 €	19,04 €

Bürstenset

Produktschlüssel 219



Drei praktische, hochwertige Bürsten (Ø 50, 75, 100 mm) zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen, Made in Germany. Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig. Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet. Mit Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Brush Set	530875	4030293247154	3	39,50 €	47,01 €

Cut-Pad, hart

Produktschlüssel 212



Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung. Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	32,50 €	38,68 €
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	80,00 €	95,20 €
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	30,50 €	36,30 €
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	75,00 €	89,25 €
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	12,50 €	14,88 €
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	30,00 €	35,70 €
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	25,00 €	29,75 €
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	22,50 €	26,78 €

Finish-Pad, weich

Produktschlüssel 212



Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2	32,50 €	38,68 €
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5	80,00 €	95,20 €
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2	30,50 €	36,30 €
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5	75,00 €	89,25 €
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2	12,50 €	14,88 €
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5	30,00 €	35,70 €
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5	25,00 €	29,75 €
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5	22,50 €	26,78 €

Universal-Pad, medium

Produktschlüssel 212



Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	32,50 €	38,68 €
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	80,00 €	95,20 €
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	30,50 €	36,30 €
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	75,00 €	89,25 €
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	12,50 €	14,88 €
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	30,00 €	35,70 €
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	25,00 €	29,75 €
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	22,50 €	26,78 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Polierfell Classic

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	21,00 €	24,99 €
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	18,00 €	21,42 €



Polierfell Premium

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	21,00 €	24,99 €
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	18,00 €	21,42 €
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	7,00 €	8,33 €

Polituren



Cut-Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt. Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

Bezeichnung	Typ Politur	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC-C 250	Politur	250 ml	532413	4030293262539	1	16,50 €	19,64 €
PC-C 1000	Politur	1000 ml	532412	4030293262522	1	59,00 €	70,21 €



Finish-Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Erzeugt perfekten Hochglanz. Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

Bezeichnung	Typ Politur	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC-F 250	Politur	250 ml	532417	4030293262577	1	14,50 €	17,26 €
PC-F 1000	Politur	1000 ml	532416	4030293262560	1	55,00 €	65,45 €



Universal Politur, 1-Step

Produktschlüssel 212

Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt. Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen. Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt. Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem Aperlereffekt.

Bezeichnung	Typ Politur	Inhalt	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PC-M 250	Politur	250 ml	532415	4030293262553	1	15,50 €	18,45 €
PC-M 1000	Politur	1000 ml	532414	4030293262546	1	57,00 €	67,83 €

Sonstiges Zubehör



Mikrofasertuch, universal

Produktschlüssel 212

Hochwertiges und saugstarkes Mikrofasertuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite. Mit der kurzflorigen Seite lassen sich Politur-Rückstände problemlos aufnehmen und entfernen. Die mittellangflorige Seite eignet sich unter anderem perfekt für das Abtragen von Versiegelungsrückständen. Besonders lackschonend durch randlos geschnittene Form.

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1	17,50 €	20,83 €



Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm. Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	43,00 €	51,17 €



Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	38,00 €	45,22 €



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	mittel	spezial	493406	4030293223493	1	20,00 €	23,80 €



Spezial Klebe-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/SR D30	30 mm	weich	spezial	492388	4030293222151	1	15,00 €	17,85 €



Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	22,00 €	26,18 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	18,00 €	21,42 €
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	16,00 €	19,04 €
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	15,00 €	17,85 €
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	12,00 €	14,28 €



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	mittel	spezial	487988	4030293219533	1	22,00 €	26,18 €
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	mittel	spezial	487953	4030293219519	1	22,00 €	26,18 €



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D75 PXE	75 mm	mittel	spezial	492361	4030293222144	1	14,00 €	16,66 €
BP-M D50 PXE	50 mm	mittel	spezial	509248	4030293232761	1	13,00 €	15,47 €
BP-M D30 PXE	30 mm	mittel	spezial	492353	4030293222120	1	11,00 €	13,09 €



Verlängerungsset für Rotationspolierer

Produktschlüssel 219

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselgröße SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	58,00 €	69,02 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1	169,00 €	201,11 €



Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 12 Kegel- und 12 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 4 Stück).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	203,00 €	241,57 €



Adapter rotativ

Produktschlüssel 219

Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-P	492396	4030293222168	1	19,00 €	22,61 €



Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	33,00 €	39,27 €



Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahe Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten. Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	36,00 €	42,84 €



Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	39,00 €	46,41 €



Wandhalter für Polierer, klein

Produktschlüssel 219

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	59,00 €	70,21 €



Wandhalter für Polierer, groß

Produktschlüssel 219

Großer Wandhalter für 2 Polierer, Zubehöre, Adapter und Verbrauchsmaterialien aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	109,00 €	129,71 €



Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	9,00 €	10,71 €



Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	8,00 €	9,52 €



Filtzeller

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Filtzeller D125	122726	4030293005761	1	96,00 €	114,24 €



Ersatz-Filz

Mit Fiberrücken.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Ersatz-Filz D125	122742	4030293005785	1	46,00 €	54,74 €



SoftVib-Handgriff

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	9,60 €	11,42 €



Swirl Finder

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SF 150-P	463302	4030293206793	1	39,90 €	47,48 €



Polierertasche

Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	35,00 €	41,65 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 14-2 150 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	15,00 €	17,85 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die PE 150 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	15,00 €	17,85 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die PXE 80 10.8-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	15,00 €	17,85 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	15,00 €	17,85 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für die XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	16,00 €	19,04 €

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	15,00 €	17,85 €

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299


Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

Steinbearbeitung

LE 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.																		
	368660	4030293152106	108	500,00 €	595,00 €																		
<p>1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und Stecker für Trenntrafo, 115 mm</p>																							
		<p>Technische Daten</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td> <td>1150 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsabgabe</td> <td>700 W</td> </tr> <tr> <td>Spannung</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>1200 - 3700 1/min</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugaufnahme Nass</td> <td>M14</td> </tr> <tr> <td>Kabellänge</td> <td>5,0 m</td> </tr> <tr> <td>Abmessung LxBxH</td> <td>350 x 110 x 140 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,4 kg</td> </tr> </table>				Leistungsaufnahme	1150 W	Leistungsabgabe	700 W	Spannung	230 V	Frequenz	50/60 Hz	Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min	Werkzeugaufnahme Nass	M14	Kabellänge	5,0 m	Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	Gewicht	2,4 kg
Leistungsaufnahme	1150 W																						
Leistungsabgabe	700 W																						
Spannung	230 V																						
Frequenz	50/60 Hz																						
Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min																						
Werkzeugaufnahme Nass	M14																						
Kabellänge	5,0 m																						
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm																						
Gewicht	2,4 kg																						
<p>Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)</p>																							

LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.																		
	378461	4030293153936	108	555,00 €	660,45 €																		
<p>1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm</p>																							
		<p>Technische Daten</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td> <td>1150 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsabgabe</td> <td>700 W</td> </tr> <tr> <td>Spannung</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>1200 - 3700 1/min</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugaufnahme Nass</td> <td>M14</td> </tr> <tr> <td>Kabellänge</td> <td>4,0 m</td> </tr> <tr> <td>Abmessung LxBxH</td> <td>350 x 110 x 140 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,4 kg</td> </tr> </table>				Leistungsaufnahme	1150 W	Leistungsabgabe	700 W	Spannung	230 V	Frequenz	50/60 Hz	Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min	Werkzeugaufnahme Nass	M14	Kabellänge	4,0 m	Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	Gewicht	2,4 kg
Leistungsaufnahme	1150 W																						
Leistungsabgabe	700 W																						
Spannung	230 V																						
Frequenz	50/60 Hz																						
Leerlaufdrehzahl	1200 - 3700 1/min																						
Werkzeugaufnahme Nass	M14																						
Kabellänge	4,0 m																						
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm																						
Gewicht	2,4 kg																						
<p>Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (368709) · 1 Kabelhalter (Klettband) (364169)</p>																							

LW 1202 N	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.																		
	477761	4030293213326	108	545,00 €	648,55 €																		
<p>1600 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 130 mm</p>																							
		<p>Technische Daten</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td> <td>1600 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsabgabe</td> <td>1030 W</td> </tr> <tr> <td>Spannung</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>1750 1/min</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugaufnahme Nass</td> <td>M14</td> </tr> <tr> <td>Kabellänge</td> <td>4,0 m</td> </tr> <tr> <td>Abmessung LxBxH</td> <td>550 x 150 x 190 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>4,8 kg</td> </tr> </table>				Leistungsaufnahme	1600 W	Leistungsabgabe	1030 W	Spannung	230 V	Frequenz	50/60 Hz	Leerlaufdrehzahl	1750 1/min	Werkzeugaufnahme Nass	M14	Kabellänge	4,0 m	Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm	Gewicht	4,8 kg
Leistungsaufnahme	1600 W																						
Leistungsabgabe	1030 W																						
Spannung	230 V																						
Frequenz	50/60 Hz																						
Leerlaufdrehzahl	1750 1/min																						
Werkzeugaufnahme Nass	M14																						
Kabellänge	4,0 m																						
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm																						
Gewicht	4,8 kg																						
<p>Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)</p>																							

LW 1202 SN, PRCD	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.																		
	477788	4030293213333	108	669,00 €	796,11 €																		
<p>1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm</p>																							
		<p>Technische Daten</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td> <td>1600 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsabgabe</td> <td>1030 W</td> </tr> <tr> <td>Spannung</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>1750 1/min</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugaufnahme Nass</td> <td>M14</td> </tr> <tr> <td>Kabellänge</td> <td>4,0 m</td> </tr> <tr> <td>Abmessung LxBxH</td> <td>550 x 150 x 190 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>4,8 kg</td> </tr> </table>				Leistungsaufnahme	1600 W	Leistungsabgabe	1030 W	Spannung	230 V	Frequenz	50/60 Hz	Leerlaufdrehzahl	1750 1/min	Werkzeugaufnahme Nass	M14	Kabellänge	4,0 m	Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm	Gewicht	4,8 kg
Leistungsaufnahme	1600 W																						
Leistungsabgabe	1030 W																						
Spannung	230 V																						
Frequenz	50/60 Hz																						
Leerlaufdrehzahl	1750 1/min																						
Werkzeugaufnahme Nass	M14																						
Kabellänge	4,0 m																						
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm																						
Gewicht	4,8 kg																						
<p>Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (258639) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461)</p>																							

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

TT 2000	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	373370	4030293147720	108	609,00 €	724,71 €

Trenntransformator




Technische Daten

Max. Leistung Dauerbetrieb	2000 VA
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	230 V
Abmessung LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	15,8 kg

BHW 1549 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	299197	4030293102057	108	775,00 €	922,25 €

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Kernbohrmaschine	M14
Leerlaufdrehzahl	3500 - 10000 1/min
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang:

1 Bügelhandgriff, schwarz (236934) · 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106461) · 1 Wasserspritzschutz (255171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (455318)

CS 60 WET	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	374016	4030293152311	108	919,00 €	1093,61 €

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschne	54 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschne(45°)	38 mm
Leerlaufdrehzahl	6200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22,2 mm
Schwenkbereich	45°
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang:

1 Diamanttrennscheibe (347515) · 1 Schlüssel SW 5 · Schraubendreher (359343) · 1 Parallelanschlag (350613) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Koffereinlage (436771)

Zubehör für Steinbearbeitung

Zubehör zum Nass-Polieren



Klett-Teller, weich

Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	24,00 €	28,56 €



Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Produktschlüssel 204

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	44,00 €	52,36 €
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	44,00 €	52,36 €
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	44,00 €	52,36 €
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	44,00 €	52,36 €
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	44,00 €	52,36 €
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	44,00 €	52,36 €
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	44,00 €	52,36 €
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	47,00 €	55,93 €

Zubehör zum Trocken-Schleifen



Klett-Teller gedämpft, M 14

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	22,00 €	26,18 €




Klett-Teller gedämpft, M 14

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	16,00 €	19,04 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	18,00 €	21,42 €



Diamant-Schleifpad


Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Produktschlüssel 204

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	34,00 €	40,46 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	34,00 €	40,46 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	34,00 €	40,46 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	34,00 €	40,46 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	34,00 €	40,46 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	34,00 €	40,46 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	34,00 €	40,46 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	45,00 €	53,55 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	45,00 €	53,55 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	45,00 €	53,55 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	45,00 €	53,55 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	45,00 €	53,55 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	45,00 €	53,55 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	45,00 €	53,55 €



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	61,00 €	72,59 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	61,00 €	72,59 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	61,00 €	72,59 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	61,00 €	72,59 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	61,00 €	72,59 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	61,00 €	72,59 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	61,00 €	72,59 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	61,00 €	72,59 €

Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersatz-HM-Rädchen für LST 1503 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 6Stück	259833	4030293070042	6	103,00 €	122,57 €

Ersatz-HM-Rädchen für LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 8 Stück	259834	4030293070059	8	135,00 €	160,65 €

Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen für LST 1503 VR und LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Stockwerkzeug einzeln	260576	4030293073067	1	96,00 €	114,24 €

Zubehör CS 60 WET



Diamanttrennscheibe

Produktschlüssel 221

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	103,00 €	122,57 €




Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Produktschlüssel 221

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	81,00 €	96,39 €



Diamanttrennscheibe

Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

Produktschlüssel 221

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	81,00 €	96,39 €



Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Produktschlüssel 258

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS-V	353272	4030293139558	1	98,00 €	116,62 €



Endkappen

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Endkappen für GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	12,00 €	14,28 €



Haftprofil, 6,8 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Haftprofil 6,8m für GRS	366854	4030293143135	1	25,00 €	29,75 €



Spanreißschutz, 3,4 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Spanreißschutz 3,4m für GRS	366846	4030293143128	1	25,00 €	29,75 €



Führungsschiene GRS

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Produktschlüssel 258

Bezeichnung	Länge Führungsschiene	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	102,00 €	121,38 €
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	146,00 €	173,74 €



Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €

Koffereinlage

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	16,00 €	19,04 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Transportkoffersystem L-BOXX®




Rollwagen L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	139,00 €	165,41 €




Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoff-einsatzes auf den Inhalt.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	25,00 €	29,75 €




Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	7,00 €	8,33 €



Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	7,00 €	8,33 €



Deckeleinlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Deckeleinlage aus Hartschaum für einen bündigen Deckelabschluss. Schützt den Inhalt der L-BOXX® vor Schäden.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1	17,50 €	20,83 €



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklippen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	59,00 €	70,21 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	62,00 €	73,78 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	69,00 €	82,11 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	74,00 €	88,06 €
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	79,00 €	94,01 €

Transportkoffersystem STACK PACK




Small Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Small Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	39,00 €	46,41 €



Big Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	69,00 €	82,11 €



Top Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	79,00 €	94,01 €



Medium Box STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Medium Box mit Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt und entnehmbarer Zubehörbehälter.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	105,00 €	124,95 €



Rollbox STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbarem Teleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und großer Transportbox. Diese Box ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	189,00 €	224,91 €



Transportkofferset 1 STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Das Standard Set besteht aus einem Trolley mit abnehmbarem Teleskopgriff, mit robusten Rädern Ø 23 cm, großer Transportbox und Medium Box mit Gasdruckfedern, Big Organizer mit durchsichtigem Deckel.

Bezeichnung	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	319,00 €	379,61 €



Kiste STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial und Zubehör sind in der robusten, oben offenen Kiste schnell verstaut und einfach zu transportieren.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533238	4030293270787	1	65,00 €	77,35 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025

Deep Organizer STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Deep Organizer sind Kleinteile und Zubehöre in acht tiefen Fächern übersichtlich aufbewahrt. Der transparente Deckel sorgt für eine klare und ungehinderte Sicht auf den Inhalt des Organizers. Herausnehmbare Trennwände ermöglichen eine individuelle Kombination der Aufbewahrung. Der Organizer verfügt über sicher schließende, zweiteilige Metallverschlüsse.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP65	533242	4030293270824	1	99,00 €	117,81 €

Schubladen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennstege zur individuellen Einteilung. Mit 3 Schubladen, Höhe 89 mm.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533239	4030293270794	1	219,00 €	260,61 €

Schubladen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennstege zur individuellen Einteilung. Mit 2 Schubladen, Höhe 89 und 200 mm.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533240	4030293270800	1	209,00 €	248,71 €

Garagen Box STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Garagen Box verfügt über einen großen Stauraum, der sich ideal für Werkzeuge wie z.B. Handkreissägen eignet. Die automatisch verriegelnde Tür schließt sicher und verhindert ein Öffnen während des Transports.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533241	4030293270817	1	179,00 €	213,01 €

Transportkofferset 2 STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Das Set besteht aus einer Arbeitsplatte, zwei Schubladen Boxen mit jeweils 3 und mit 2 Schubladen sowie dem Rollwagen. Ideal zur Aufbewahrung von Zubehören und Kleinteilen. Der Inhalt ist immer perfekt sortiert und griffbereit.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP65	533247	4030293270879	1	479,00 €	570,01 €

Rollwagen STACK PACK

Produktschlüssel 270



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Befestigungspunkte sichern die Ladung für den Transport auf dem Rollwagen. Der Rollwagen ist mit 4 robusten Lenkrollen ausgestattet, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 115 kg.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP65	533246	4030293270862	1	99,00 €	117,81 €



Arbeitsplatte STACK PACK

Produktschlüssel 270

Mit der Arbeitsplatte lässt sich das STACK PACK System in eine mobile Arbeitsfläche verwandeln. Sie verfügt über eine robuste, erneuerbare Sperrholzplatte, die leicht zu transportieren ist und sofort auf die Baustelle mitgenommen werden kann. Die Arbeitsplatte lässt sich auf dem Deckel der Boxen durch ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse mühelos fixieren. Sie enthält zudem noch Ablagefächer und Halterungen für Werkzeuge.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Schutzklasse	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP65	533245	4030293270855	1	59,00 €	70,21 €



Werkzeugtasche klein STACK PACK

Produktschlüssel 270

Werkzeuge und Zubehöre immer griffbereit. Die Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material und verfügt über 6 Fächer. Mit praktischem Haken und Metall-Clip zur Befestigung am Gürtel oder Werkzeugträgerschienen an den STACK PACK Boxen. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auch im Deckel der Boxen befestigen.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	32,50 €	38,68 €



Werkzeugtasche STACK PACK

Produktschlüssel 270

In den 44 Fächern und Innentaschen der Werkzeugtasche werden Werkzeuge und Zubehöre übersichtlich aufbewahrt. Individuelle Möglichkeiten durch innen und außen angebrachte Fächer, sowie einen herausnehmbaren Trenner mit vielen Fächern in der Taschenmitte. Die robuste Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material. Für den bequemen Transport ist die Tasche mit einem Tragegurt mit Schulterpad sowie einem schwenkbaren Tragegriff ausgestattet. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auf dem Deckel der Boxen befestigen.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1	109,00 €	129,71 €



Wasserwaagenhalter

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	19,00 €	22,61 €



Kabelwicklung

Produktschlüssel 270

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	19,00 €	22,61 €



Werkzeugträgerschienen Seite

Produktschlüssel 270

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	40,00 €	47,60 €

Produktprogramm

Gültig ab 1. Januar 2025



Einfach registrieren ...

... und die 3-Jahres-Garantie nutzen

FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von Flex Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahren vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt - auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Die ausführliche Garantieerklärung finden Sie unter www.flex-tools.com

* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie ist nur verfügbar in Deutschland und Österreich.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim/Murr
Telefon 07144 828-0
Telefax 07144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

VE = Verpackungseinheit

Unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf der FLEX-Homepage:
<https://www.flex-tools.com/de-de/service/downloads>

Produkt-Leistungsmerkmale

Die wichtigsten Leistungsmerkmale unserer Geräte erkennen Sie an den folgenden zugeordneten Symbolen.



Long-Life Motor
Neu entwickelte Motorengeneration. Hoch belastbar, mit optimierter Lüftung und Kohlengeometrie für eine lange Lebensdauer.



Sägeblattpendelung
Zuschaltbarer Pendelhub. Speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz.



L-BOXX®
FLEX Transport- und Ordnungssystem.



EC-Technologie
Bürstenloser Motor für höchste Leistung.



Werkzeugloser Werkzeugwechsel
Einfacher Werkzeugwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.



Tragekoffer
Stabiler Tragekoffer in Metall oder Kunststoff.



CDC Konstantelektronik
Ein Tachogenerator verhindert den Drehzahlabfall unter Belastung.



Spindelarretierung
Per Knopfdruck arretierbare Antriebsspindel ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel.



Transporttasche
Stabile, gepolsterte, robuste und leichte Transporttasche.



Wiederanlaufsperr
Verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Spannungsausfall.



FixTec Schnellspannmutter
Werkzeugloser Scheibenwechsel.



Sanftanlauf
Erhöhte Arbeitssicherheit und verbessertes Handling durch sanftes Hochfahren der Drehzahl.



Bohrfutterwechsel
Werkzeuglos abnehmbar.



Variable Geschwindigkeit
Für jede Anwendung immer die optimale Geschwindigkeit.



Klettverschluss
Schneller Verschluss zur Befestigung von Schleifmitteln - ohne Kleben und Klemmen.



Temperaturüberwachung
Sensorgesteuerte Temperaturüberwachung: Bei Gefahr der Überhitzung schaltet die Maschine ab.



Zentrale Wasserzufuhr
Für Nass-Bearbeitung von Granit und Marmor.



Überlastschutz
Bei Überlastung schaltet die Maschine ab.



Staubabsaugung
Anschlussmöglichkeit zur Absaugung.



Bremse
Mechanische Bremse stoppt das Werkzeug.



Automatische Hauptfilterabreinigung
Zeitgesteuerte Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



Anti-Kick Back
Schaltet beim Blockieren des Werkzeuges den Motor ab.



Manuelle Hauptfilterabreinigung
Manuelle Filterabreinigung. Ermöglicht konstant hohe Saugleistung.



Vibrationsdämpfung
Für ermüdungsarmes Arbeiten.



Trockensaugfunktion
Aufsaugen von nicht brennbaren und nicht explosiven Stäuben/Schmutz.



PRCD-Schalter
Integrierter PRCD-Personenschutzschalter mit normalem Schukostecker für 230 V Steckdosen.



Nasssaugfunktion
Aufsaugen von nicht brennbaren und ungiftigen Flüssigkeiten.



Staubklasse L, M, H
Klassifizierung für staub-beseitigenden Maschinen.



Grüne Laserdiode
Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar



Antistatik-Ausstattung
Ableitfunktion gegen statische Aufladung.



Schraubmagazin
Schraubmagazinvorsatz.

Mieten statt kaufen


Die flexible Lösung für Deinen Profi-Maschinenpark

Du willst technologisch exzellente Elektrowerkzeuge nutzen ohne viel Geld zu investieren? Dann solltest Du die FLEX Miete von Flexvelop nutzen. Dank niedriger Gebühren profitierst Du von effektiver Steuerersparnis und schonst Deine Liquidität. Nach 9 Monaten Nutzung hast Du dann die freie Wahl, ob Du die Produkte kaufen, weiter mieten oder zurückgeben willst. Einfacher lassen sich Elektrowerkzeuge nicht mieten. Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Fachhändler oder unter www.flex-tools.com.

9 Monate Laufzeit. Danach jederzeit kündbar.

Vorteil des Flexvelop-Leasing-Angebots

- + Sofort**
Abwicklung erfolgt papierlos in Sekundenschnelle.
- + Sorgentfrei**
Alle Neugeräte haben den 3 Jahre FLEX Fullservice inklusive sowie Diebstahlschutz.
- + FLEXibel**
Mieten, kaufen oder zurückgeben. Du hast die Wahl.
- + Steuergünstig**
Die Miete kann zu 100 % als Betriebsausgabe abgesetzt werden. So erhältst Du den Mietpreis fast komplett über die Steuer zurück.
- + Kredit- & schufafrei**
Du hast Spielraum für wichtige Kredite.
- + Liquide**
Der optimale Cashflow schafft die Grundlage für Dein planbares Wachstum.



Bleib immer up-to-date mit dem FLEX Newsletter

Jetzt registrieren!



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
Telefon 07144 828-0
Fax 07144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Ihr FLEX Fachhändler:

Technische Änderungen,
Preisänderungen, Irrtum und
Druckfehler vorbehalten.